

Звіт

з післяпроектного моніторингу впливу на довкілля планованої діяльності
«Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 АТ «ДнСЗ»»
за 1 квартал 2025р.
(висновок з ОВД № 21/01-7357/1 від 24.07.2024р.)

Начальник лабораторії з охорони
навколишнього середовища



Оксана КНИШ

ЗМІСТ

	сторінка
1. Загальні відомості	3
2. Мета і завдання моніторингу	3
3. Результати післяпроектного моніторингу	4
4. Висновок	5
5. Заходи і дії із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля	5
6. Додатки	5

1. Загальні відомості

АТ «ДнСЗ» розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Любарського, 181.

Вид економічної діяльності за КВЕД - 2010 віднесено до основних видів діяльності підприємства:

24.10 - виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

25.99 - виробництво інших готових металевих виробів;

30.20 - виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу.

Промисловий майданчик підприємства межує з ділянками інших промислових підприємств, в тому числі:

- з північної та східної сторін - смугою відведення земель Придніпровської залізниці і далі територією ПАТ «Інтерпайп НТЗ»;
- з західної сторони - територією промислових підприємств ТОВ «Енергокомплекс» і матеріальної бази «Дніпроуніверсал»;
- з північно-західної сторони - територією АТП-11260 і територією виробничої бази ЗАТ «ТАКО»;
- з південної сторони - проїжджою частиною вул. Любарського (колії міського рейкового транспорту та 2-х смуговою автодорогою територіального сполучення), до межі житлової забудови.

Відстань до межі найближчої житлової забудови яка розташована з південно-східної сторони, складає 80 м від організованих джерел підприємства (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.09.2023р. № 12.2-18-4/17002) .

2. Мета і завдання моніторингу

На виконання п. 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-7357/1 від 24.07.2024р. «Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 (СЛЦ №2) АТ «ДнСЗ» на суб'єкт господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

На підприємстві передбачена програма після проектного моніторингу, яка включає:

1.	Щоквартально здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
2.	Щоквартально здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови
3.	Щопівроку проводити моніторинг ефективності роботи встановленого пилогазоочисного обладнання.
4.	Щорічно здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних замірів;
5.	Щорічно здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на підземні водоносні горизонти в мережі спостережливих свердловин
6.	Щорічно здійснювати спостереження за якістю та кількістю стічних вод, що утворюються на підприємстві

7.	Щорічно надавати інформацію щодо утворення відходів, їх кількості, яким суб'єктам господарювання у сфері управління відходами вони передаватимуться
----	---

3. Результати післяпроектного моніторингу

Відповідно до плану ГПМ у 1 кварталі 2025 року проведені наступні заходи моніторингу :

№ п/п	Найменування заходів з моніторингу	Результати моніторингу
1.	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	За результатами моніторингу кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови <u>перевищення не виявлені.</u> Копії протоколів надаються.
2.	Здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	За результатами моніторингу впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови <u>перевищення не виявлені.</u> Копії протоколів надаються.
3.	Здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних замірів	За результатами проведених лабораторних досліджень вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел в атмосферному повітрі <u>перевищення не виявлені.</u> Результати надані в Звіті суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди за 2024р. Копія Звіту надається.
4.	Надавати інформацію щодо утворення відходів, їх кількості, яким суб'єктам господарювання у сфері управління відходами вони передаватимуться	Поводження з відходами на підприємстві здійснюється згідно вимог ЗУ «Про управління відходами». Інформація про кількість відходів що утворилися та були передані, іншим СГ згідно укладених договорів надана в Декларації про відходи за 2024р. Копія Декларації надається.
5.	Здійснювати спостереження за якістю та кількістю стічних вод,	За результатами моніторингу за якістю та кількістю стічних вод, що

	що утворюються на підприємстві	утворюються на підприємстві перевищення не виявлені. Копії протоколів надаються.
--	--------------------------------	---

Лабораторні дослідження проводились спеціалістами відомчої лабораторії з охорони навколишнього середовища АТ «ДнСЗ», свідоцтво про технічну компетентність від 21.10.2024р. № ПЧ 07-0/2568-2024.

4. Висновок

При проведенні післяпроектного моніторингу впливу планованої діяльності: «Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 АТ «ДнСЗ» на об'єкти навколишнього природного середовища за 1 квартал 2025 року встановлено, що: господарська діяльність АТ «ДнСЗ» здійснюється у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства, що підтверджує відповідність результатів проведених досліджень встановленим нормативним значенням та звітності.

5. Заходи і дії із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля

Результати моніторингу свідчать про відсутність перевищень рівня впливу господарської діяльності на всі компоненти довкілля. Розробка заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля не потрібна. Розбіжностей у величині впливу із здійсненою процедурою оцінки впливу на довкілля не виявлено.

6. Додатки:

1. Копія протоколу №1 від 17.03.2025р. проведення дослідження повітря населених місць;
2. Копія протоколу №2 від 17.03.2025р. проведення дослідження повітря населених місць;
3. Копія протоколу №3 від 19.03.2025р. проведення дослідження повітря населених місць;
4. Копія протоколу №4 від 19.03.2025р. проведення дослідження повітря населених місць;
5. Копія протоколу № 1 від 19.03.2025р. проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку;
6. Копія протоколу № 1 від 14.03.2025р. проведення досліджень вібрації;
7. Копія протоколу № 2 від 14.03.2025р. проведення досліджень вібрації;
8. Копія протоколу № 3 від 14.03.2025р. проведення досліджень вібрації;
9. Копія протоколу № 4 від 14.03.2025р. проведення досліджень вібрації;
10. Копія протоколу вимірювань показників складу та властивостей стічних вод № 1 від 19.03.2025р.
11. Копія протоколу вимірювань показників складу та властивостей стічних вод № 2 від 19.03.2025р.
12. Копія Звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди № 1210136300-1259 за 2024рік.
13. Копія Декларації про відходи № 64468 за 2024 рік.

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 118 не перевищує максимально разових гранично допустимих концентрацій.

Санітарний лікар _____

(підпис)

Завідуючий відділенням _____
Начальник ЛОНС Книш О.В.

(підпис)

ЛОНС СОП

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Свідчення ПЧ -07-0/2568-2024 від 21.10.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 1

дослідження повітря населених місць

«17» березня 2025 року

Місце відбору проби повітря АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД», на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 118

Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 17.03.2025, 8⁰⁰ – 12⁴⁵ доставки зберігання

умови транспортування

Методи консервації

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі 1) аспіратор УП-1224 АС № 363; 2) аспіратор УП-1122 АС № 205; 3) психрометр МВ-4М. № 5483; 4) анемометр АПР-2, № 762; 5) ваги АС 220/С, № 338527; 6) фотоколориметр КФК-3 № 9800950; 7) газоаналізатор «Паладій-3»

Інформація про державну повірку 1) св. № 10-4/5102/684.685.686.687 до 21.11.25 р.; 2) св. № 10-4/5102/680.681.682.683 до 21.11.25 р.; 3) св. № 06-1/29112-1 до 04.12.25; 4) св. № 13-1/12244 до 28.01.2026; 5) св. № 08-2/2878-2 до 10.09.25 р.; 6) св. № 06-1/29036-2 до 05.11.25 р.; 7) св. № 06-1/22516

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 118

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа асфальт

Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

Мінімальна-максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення 80м.

Форма факелу Г-подібний

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору). Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю за загрязнением атмосферы)

Посада, прізвище особи, яка провела відбір: інженер – лаборант Воронова Л.В.

(підпис)

Дослідження проводив: інженер – лаборант

(підпис)

Воронова Л.В.

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилини			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів *	точка контролю		атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби, л/хв		разова		середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ф№1,2,3 (сер. знач)	КТ1	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 118	750	5,0	84	Пн.	2,7	Похмуро	8.00	10.20	40	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,128	0,15	-	-	РД 52.04.186-89
Ф№4,5,6 (сер. знач)	КТ1		750	5,0	84	Пн.-зх.	2,5	Похмуро	10.15	11.25	50	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
П№2,3,4 (ср.знач)	КТ1		750	5,0	84	Пн.-зх.	2,7	Похмуро	10.30	11.40	0,25	Азоту діоксид	0,066	0,2	-	-	РД 52.04.186-89
П№11,12,13 (ср.знач)	КТ1		750	5,0	84	Пн.-зх.	2,7	Похмуро	10.40	11.50	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
К№4,5,6 (ср.знач)	КТ1		750	5,0	84	Пн.-зх.	2,7	Похмуро	12.05	12.45	-	Вуглецю оксид	2,2	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «Палладій-3»
*номери поглиначів та фільтрів переписуються з робочого зошита																	

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 116 не перевищує максимально разових гранично допустимих концентрацій.


Санітарний лікар _____

(підпис)

Завідуючий відділенням _____

Начальник ЛОНС Книш О.В.

(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Найменування закладу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" Свідомство ПЧ -07-0/2658-2024 від 21.10.2024 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
ПРОТОКОЛ № 2 дослідження повітря населених місць "17" березня 2025 року		
Місце відбору проби повітря АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" ; на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 116		
Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря		
Вид проби (разова, середньодобова): разова		
Дата і час відбору: 17.03.2025, 12 ⁵⁰ - 14 ⁴⁰ доставки _____ зберігання _____		
умови транспортування _____		
Методи консервації: _____		
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: 1) аспіратор УП-1224 АС № 363; 2) аспіратор УП-1122 АС № 205; 3) психрометр МВ-4М № 5483; 4) анемометр АПР-2, № 762; 5) ваги АС 220/С, № 338527; 6) фотоколориметр КФК-3 № 9800950; 7) газоаналізатор «Паладій-3»		
Інформація про державну повірку 1) св. № 10-4/5102/684.685.686.687 до 21.11.25 р.; 2) св. № 10-4/5102/680.681.682.683 до 21.11.25 р.; 3) св. № 06-1/27574-2 до 30.01.2025; 4) св. № 13-1/11652/1 до 30.01.2025; 5) св. № 08-2/2878-2 до 10.09.25 р.; 6) св. № 06-1/29036-2 до 05.11.25 р.; 7) св. № 06-1/22516		
Характеристика району проведення досліджень (жильний квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) межа СЗЗ, район житлової забудови вул. Любарського, 116		
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа асфальт		
Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)		
Мінімальна-максимальна		
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства		
Відстань від джерела забруднення: 80м.		
Форма факелу Г-подібний		
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря		
(порядковий номер точок відбору) Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші		
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю за загрязнением атмосферы)		
Посада, прізвище особи, яка провела відбір: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)		
Дослідження проводив: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)		
Протокол складається в двох примірниках		

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрацій в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів *	Точка контролю		атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби, л/хв		разова		середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ф№ 7,8,9 (сер. знач.)	КТ2	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 116	751	6,0	85	Пн.-зх.	2,4	Похмуро	12.50	15.20	40	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,112	0,15	-	-	РД 52.04.186-89
Ф№ 10,11, 12 (сер. знач.)	КТ2		751	6,0	85	Пн.-зх.	2,4	Похмуро	13.00	14.10	50	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
Ф№ 8,9,10 (сер. знач.)	КТ2		751	6,0	85	Пн.-зх.	2,3	Похмуро	13.10	14.20	0,25	Азоту діоксид	0,038	0,2	-	-	РД 52.04.186-89
Ф№ 16,14, 15 (сер. знач.)	КТ2		751	6,0	85	Пн.-зх.	2,3	Похмуро	13.20	14.30	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
К№ 1,2,3 (сер. знач.)	КТ2		751	6,0	85	Пн.-зх.	2,3	Похмуро	14.00	14.40		Вуглецю оксид	2,0	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «Палладій-3»
*номери поглиначів та фільтрів переписуються з робочого зошита																	

Висновок: : У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 114 не перевищує максимально разових гранично допустимих концентрацій.

Санітарний лікар _____

Завідуючий відділенням _____ Начальник ЛОНС _____

АТ «Дніпропетровський стрілочний завод»
Книжечка № _____
(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Найменування закладу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» Свідоцтво ПТЧ -07-0/2568-2024 від 21.10.2024 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
ПРОТОКОЛ № 3 дослідження повітря населених місць «19» березня 2025 року		
Місце відбору проби повітря АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД», на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 114		
Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря		
Вид проби (разова, середньодобова) разова		
Дата і час відбору 19.03.2025, 7 ⁵⁰ - 12 ⁵⁰ доставки _____ зберігання _____		
умови транспортування _____		
Методи консервації _____		
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі 1) аспіратор УПІ-1224 АС № 363; 2) аспіратор УПІ-1122 АС № 205; 3) психрометр МВ-4М, № 5483; 4) анемометр АПР-2, № 762; 5) ваги АС 220/С, № 338527; 6) фотоколориметр КФК-3 № 9800950 7) газоаналізатор «Паладій-3»		
Інформація про державну повірку 1) св. № 10-4/5102/684.685.686.687 до 21.11.25 р.; 2) св. № 10-4/5102/680.681.682.683 до 21.11.25 р.; 3) св. № 06-1/29112-1 до 04.12.25; 4) св. № 13-1/12244 до 28.01.2026; 5) св. № 08-2/2878-2 до 10.09.25 р.; 6) св. № 06-1/29036-2 до 05.11.25 р.; 7) св. № 06-1/22516		
Характеристика району проведення досліджень (жильний квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 114		
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа асфальт		
Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) _____		
Мінімальна-максимальна _____		
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства _____		
Відстань від джерела забруднення 100м.		
Форма факелу Г-подібний		
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші		
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю за загрязнением атмосферы)		
Посада, прізвище особи, яка провела відбір: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)		
Дослідження проводив: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)		
Протокол складається в двох примірниках		


Поміра		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, години, хвилини			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрацій в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів*	Точка контролю		атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проб, л/хв		разова		середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ф№10,11,12 (сер.знач)	КТЗ	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 114	764	4,0	86	Пн.-зх.	5,3	Похмуро	7.50	10.30	40	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,110	0,15	-	-	РД 52.04.186-89
Ф№13,14,15 (сер.знач)	КТЗ		764	5,0	86	Пн.-зх.	5,6	Похмуро	10.35	11.45	50	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
П№10,11,12 (сер.знач)	КТЗ		764	5,0	86	Пн.-зх.	5,6	Похмуро	10.45	11.55	0,25	Азоту діоксид	0,044	0,2	-	-	РД 52.04.186-89
П№13,14,15 (сер.знач)	КТЗ		764	5,0	86	Пн.-зх.	5,6	Похмуро	10.50	12.00	3,0	Фенол	<0,004	0.01	-	-	РД 52.04.186-89
К№13,14,15 (сер.знач)	КТЗ		764	5,0	86	Пн.-зх.	5,6	Похмуро	12.10	12.50	-	Вуглецю оксид	2,1	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «Палладій-3»
*номери поглиначів та фільтрів переписуються з робочого зошита																	

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 110 не перевищує максимально разових гранично допустимих концентрацій.

Санітарний лікар _____

Завідуючий відділенням _____ Начальник ЛОНС

Книш О.В.



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**
Свідоцтво ПЧ -07-0/2568-2024 від 21.10.2024 р.

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 4
дослідження повітря населених місць
“19” березня 2025 року

Місце відбору проби повітря **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**, на межі санітарно-захисної зони по вул. Любарського, 110

Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря

Вид проби (разова, середньодобова) **разова**

Дата і час відбору **19.03.2025 13⁰⁰ - 15³⁰** доставки _____ зберігання _____
умови транспортування _____

Методи консервації _____

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі 1) аспіратор УП-1224 АС № 363; 2) аспіратор УП-1122 АС № 205; 3) психрометр МВ-4М, № 5483; 4) анеометр АПР-2, № 762; 5) ваги AS 220/С, № 338527; 6) фотоколориметр КФК-3 № 9800950 7) газоаналізатор «Паладій-3»

Інформація про державну повірку 1) св. № 10-4/5102/684.685.686.687 до 21.11.25 р.; 2) св. № 10-4/5102/680.681.682.683 до 21.11.25 р.; 3) св. № 06-1/29112-4 до 04.12.25; 4) св. № 13-1/12244 до 28.01.2026; 5) св. № 08-2/2878-2 до 10.09.25 р.; 6) св. № 06-1/29036-2 до 05.11.25 р.; 7) св. № 06-1/22516

Характеристика району проведення досліджень (жильний квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) **межа СЗЗ, район житлової забудови вул. Любарського, 110**

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа **асфальт**

Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

Мінімальна-максимальна _____

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства _____

Відстань від джерела забруднення **100м.**

Форма факелу **Г-подібний**

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші

НТД, згідно якої проводився відбір **РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю за загрязнением атмосферы)**

Посада, прізвище особи, яка провела відбір: **інженер - лаборант Воронова Л.В.** (підпис)

Дослідження проводив: **інженер - лаборант Воронова Л.В.** (підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилини			Назва досліджуваної речовини, інградієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів*	точка контролю		атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби, л/хв		Разова		середньодобова		
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ф№16, 17,18 (сер.знач)	КТЗ	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 110	765	6,0	86	Пн-зх	6,1	Похмуро	13.00	15.30	40	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,128	0,15	-	-	РД 52.04.186-89
Ф№19, 20,21 (сер.знач)	КТЗ		765	6,0	86	Пн-зх	6,1	Похмуро	13.10	14.20	50	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
ГД№4, 5,6 (сер.знач)	КТЗ		765	6,0	86	Пн-зх	6,0	Похмуро	13.15	14.25	0,25	Азоту діоксид	0,041	0,2	-	-	РД 52.04.186-89
ГД№16, 17,18 (сер.знач)	КТЗ		765	6,0	86	Пн-зх	6,0	Похмуро	13.20	14.30	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
К№7.8.9 (сер.знач)	КТЗ		765	6,0	86	Пн-зх	6,2	Похмуро	14.40	15.20		Вуглецю оксид	2,1	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «Палладій-3»

*номери поглиначів та фільтрів переписуються з робочого зошита

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №1 на межі СЗЗ 80м, район житлової забудови по вул. Любарського, 118 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)



Лабораторія з охорони та захисту
навколишнього середовища
АТ«ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 1 від 14.03.2025р.
(номр, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження 14.03.2025р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ». м. Дніпро; вулиця Любарського, 181
3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 118; КТ №1
4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль
5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св.№ 13-1/12142 до 19.11.2025р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
(проводиться дослідження)
 - 2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Інженер - лаборант Воронова Л.В.
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Інженер – лаборант Воронова Л.В.

10. Результати дослідження параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)
(підкреслити потрібне)

(шукреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі досліджень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 118	Загальна,	Z	1		15	10	14	17	16	9	-	-	-	-
			2		19	8	8	10	13	11	-	-	-	-
			3		11	8	9	13	11	9	-	-	-	-
			Середнє значення		15	8,7	10,3	13,3	13,3	9,7	-	-	-	-
Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														
Поправки, дБ														
Характер вібрації: непостійний					-10	-10	-10	-10	-10	-10				
Час доби: день з 7.00 до 23.00					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ														
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ														
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ					79	73	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводив: Інженер - лаборант
(посада)

Воронова Л.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №2 на межі СЗЗ 80м, район житлової забудови по вул. Любарського, 116 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

АТ «ДнСЗ»
ЛОС

Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)

(підпис)

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 2 від 14.03.2025р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження 14.03.2025р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», м. Дніпро; вулиця Любарського, 181
3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 116; КТ №2
4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль
5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св. № 13-1/12142 до 19.11.2025р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
(проводиться дослідження)
 - 2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Інженер - лаборант Воронова Л.В.
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Інженер – лаборант Воронова Л.В.

10.Результати дослідження параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)

(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі досліджень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 116	Загальна,	Z	1		12	10	11	11	16	13	-	-	-	-
			2		9	8	13	10	13	9	-	-	-	-
			3		10	8	9	11	11	10	-	-	-	-
			Середнє значення		10,3	8,7	11,0	10,3	13,3	10,7	-	-	-	-
Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														
Поправки, дБ														
Характер вібрації: непостійний					-10	-10	-10	-10	-10	-10				
Час доби: день з 7.00 до 23.00					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. — 18-56%					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ														
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ														
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ					79	73	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводив: Інженер - лаборант

(посада)

Воронова Л.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №3 на межі СЗЗ 100м, район житлової забудови по вул. Любарського, 114 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)



Лабораторія з охорони та захисту
навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 3 від 14.03.2025р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації

- Дата проведення дослідження 14.03.2025р.
- Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ». м. Дніпро; вулиця Любарського, 181
- Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 114; КТ №3
- Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль
- Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку св.№ 13-1/12142 до 19.11.2025р
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
(проводиться дослідження)
 - ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
(оцінюються результати)
- Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Інженер - лаборант Воронова Л.В.
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Інженер – лаборант Воронова Л.В.

10. Результати дослідження параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)
(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі досліджень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 114	Загальна	Z	1		14	15	12	15	14	12	-	-	-	-
			2		8	9	14	12	17	7	-	-	-	-
			3		9	8	8	10	14	9	-	-	-	-
			Середнє значення		10,3	10,7	11,3	12,3	15,0	9,3	-	-	-	-
Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														
Поправки, дБ														
Характер вібрації: непостійний					-10	-10	-10	-10	-10	-10				
Час доби: день з 7.00 до 23.00					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ														
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ														
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ					79	73	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та пристроїв

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.
** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначити тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводить: Інженер - лаборант
(посада)

Воронова Л.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №4 на межі СЗЗ 100м, район житлової
забудови
по вул. Любарського, 110 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії
або фізичної особи - підприємця)



Лабораторія з охорони та захисту
навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 4 від 14.03.2025р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження 14.03.2025р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ». м. Дніпро; вулиця
Любарського, 181
3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується межа сані
тарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 110; КТ №4
4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль
5. Засоби виміральної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св. № 13-1/12142 до 19.11.2025р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної
вібрації
(проводиться дослідження)
 - 2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Інженер - лаборант Воронова Л.В.
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували
дослідження:
Інженер – лаборант Воронова Л.В.

10. Результати дослідження параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)
(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі дослід-жень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 110	Загальна	Z	1		15	12	13	15	11	9	-	-	-	-
			2		10	10	15	10	13	8	-	-	-	-
			3		11	7	11	7	8	11	-	-	-	-
			Середнє значення		12,0	9,7	13,0	10,7	10,7	9,3	-	-	-	-
Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														
Поправки, дБ														
Характер вібрації: непостійний					-10	-10	-10	-10	-10	-10				
Час доби: день з 7.00 до 23.00					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ														
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ														
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ					79	73	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначити тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводив: Інженер - лаборант
(посада)

Воронова Л.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

ВИСНОВОК :

Вимірний рівень шуму на межі санітарно - захисної зони , район житлової забудови по вул. Любарського, буд. №118, №116, №114, №110 не перевищує допустимий рівень шуму та відповідає вимогам ДСП № 173 від 19.06.96 р.

(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Начальник ЛОНС О.В. Книш

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії
або фізичної особи - підприємця)



Лабораторія з охорони та захисту
нарколишнього середовища
АТ«ДнСЗ»
(повне найменування лабораторії)
Св. №ПЧ 07-0/2568 -2024 від
21.10.2024р.

ПРОТОКОЛ № 1 від 19.03.2025р.
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 19.03.2025р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», вул. Любарського, 181.
3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі
санітарно- захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського,
буд.№118, КТ №1; буд.№ 116 , КТ №2; буд. 114, КТ№3; буд.№ 110, КТ № 4.
4. Мета дослідження санітарно-гігієнічний контроль
5. Засоби виміральної техніки ВШВ-003-М 2, №5589, М 101 № 4126
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св.№ 13-1/12142 до 19.11.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфра
звуку
(проводиться дослідження)
 - 2) ДСП № 173 від 19.06.96 р.
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Інженер - лаборант Воронова Л.В. ЛВ
9. Посади, прізвища, імена, по батькові , підписи осіб, що виконували дослідження:
Інженер - лаборант Воронова Л.В. ЛВ

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
На межі СЗЗ, район житлової забудови:				
вул. Любарського, буд. № 118, КТ №1			41 дБА екв.	48 дБА
вул. Любарського, буд. № 116, КТ №2			40 дБА екв.	50 дБА
вул. Любарського, буд. № 114, КТ №3			37 дБА екв.	44 дБА
вул. Любарського, буд. № 110, КТ №4			33 дБА екв.	38 дБА
Допустимий рівень шуму (дБА) - 55 дБА вдень				Допустимий максимальний рівень шуму (дБА) -70 дБА вдень

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив _____ інженер - лаборант Воронова Л.В.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**

вул.Любарського,181, м.Дніпро

тел. 790-21-29

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища

Свідоцтво про визнання технічної компетенції № ПЧ 07-0/2568-2024,
видане 21.10.2024року, чинне до 21.10.2027 року
Орган з атестації: ДП «Дніпростандартметрологія»

**Протокол № 2 від 19.03.2025р. вимірювань показників складу та
властивостей стічних вод**

Дата відбору проб:	19 березня 2025 року
Дата проведення вимірювань:	19-21 березня 2025 року
Назва об'єкту:	АТ «Дніпровський стрілочний завод»
Адреса:	вул.Любарського, 181, м.Дніпро
Місце відбору проб:	блок очистки дощових стічних вод, колектор «Інтерпайп НТЗ»

1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД)
 - Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ ISO5667-3 -2001
 - КНД 211.1.4.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод.
2. Вимірювання проведенні відповідно до:
 - методик виконання вимірювань (МВВ), шифри застосованих МВВ наводяться у розділі 4 «Результати вимірювань».
3. Допустима концентрація (ДК) шкідливих речовин у стічних водах підприємств, наведена в договорі про надання послуг з водопостачання та водовідведення №615170080 від 26.12.2016р.

4. Результати вимірювання

№ з/п	Назва показника	Результати вимірювання г/м ³	ДК г/м ³	Відомості про МВВ
1	рН-показник	8,18	од. рН 6,5-9,0	МВВ 081/12-0317-06
2	Зважені речовини	4,5	275,38	КНД 211.1.4.039-95
3	Сухий залишок	736,5	1000,0	МВВ 081/12-0109-03
4	Хлориди	95,93	168,46	МВВ 081/12-0004-01
5	Сульфати	188,16	201,31	МВВ 081/12-0007-01
6	Азот амонійний	0,312	7,83	МВВ 081/12-0106-03
7	Нітрити	0,103	3,30	КНД 211.1.4.023-95
8	Нітрати	5,81	45,0	МВВ 081/12-0651-09
9	Хімічне споживання кисню ХСК	31,37	500,0	КНД 211.1.4.021-95
10	Нафтопродукти	0,161	1,965	Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів автоматичним аналізатором «Мікран»
11	Залізо загальне	0,469	0,977	КНД 211.1.4.034-95
12	Ортофосфати	1,057	6,253	МВВ 081/12-0005-01
13	Аніонні поверхнево- активні речовини АПАР	0,349	2,227	КНД 211.1.4.017-95

Начальник лабораторії ЛОНС



Оксана КНИШ

Інженер – лаборант

Людмила Воронова

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**

вул.Любарського,181, м.Дніпро

тел. 790-21-29

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища

Свідоцтво про визнання технічної компетенції № ПЧ 07-0/2568-2024,
видане 21.10.2024року, чинне до 21.10.2027 року
Орган з атестації: ДП «Дніпростандартметрологія»

**Протокол № 1 від 19.03.2025р. вимірювань показників складу та
властивостей стічних вод**

Дата відбору проб:	19 березня 2025 року
Дата проведення вимірювань:	19-21 березня 2024 року
Назва об'єкту:	АТ «Дніпровський стрілочний завод»
Адреса:	вул.Любарського, 181, м.Дніпро
Місце відбору проб:	КНС-1

1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД)
 - Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ ISO5667-3 -2001
 - КНД 211.1.4.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод.
2. Вимірювання проведенні відповідно до:
 - методик виконання вимірювань (МВВ), шифри застосованих МВВ наводяться у розділі 4 «Результати вимірювань».
3. Допустима концентрація (ДК) шкідливих речовин у стічних водах підприємств, наведена в «Правилах приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Дніпра», затверджених рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 01.09.2020 року, №908.

4. Результати вимірювання


№ з/п	Назва показника	Результати вимірювання г/м ³	ДК г/м ³	Відомості про МВВ
1	рН-показник	8,36	од. рН 6,5-9,0	МВВ 081/12-0317-06
2	Завислі речовини	57,25	275,38	КНД 211.1.4.039-95
3	Сухий залишок	480,5	1000,0	МВВ 081/12-0109-03
4	Хлориди	82,55	168,46	МВВ 081/12-0004-01
5	Сульфати	88,47	201,31	МВВ 081/12-0007-01
6	Азот амонійний	7,61	7,83	МВВ 081/12-0106-03
7	Нітрити	0,159	3,30	КНД 211.1.4.023-95
8	Нітрати	1,58	45,0	МВВ 081/12-0651-09
9	Хімічне споживання кисню ХСК	247,53	500,0	КНД 211.1.4.021-95
10	Нафтопродукти	0,130	1,965	Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів автоматичним аналізатором «Мікран»
11	Залізо загальне	0,318	0,977	КНД 211.1.4.034-95
12	Ортофосфати	0,925	6,253	МВВ 081/12-0005-01
13	Аніонні поверхнево-активні речовини АПАР	0,291	2,227	КНД 211.1.4.017-95

Начальник лабораторії ЛОНС

Оксана КНИШ

Інженер – лаборант

Людмила Воронова



Додаток
до Порядку

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 14.11.2017 р. № 1210136300-1259 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин за 2024 рік

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	14367980
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	49098, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Любарського, 181
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	056 790-21-29
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	ekolog2@dsz.dp.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	49098, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Любарського, 181
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1210136300-1259 від 14.11.2017 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	КНИШ Оксана Василівна

Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	056 790-21-29
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	ekolog2@dsz.dp.ua
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	48	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 36,46
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	441	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 426,47

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	322	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 313,89
	Оксид вуглецю	249	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 57,64
2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом	49,4	1 раз на рік	МВВ № 081/12- 0161-05	газохід	-	- 38,42
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	374	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 357,43
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксин сірки	308	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 299,65

	Оксид вуглецю	248	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 64,56
43	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	49	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 34,92
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	385	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 372,19
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	351	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 343,61
	Оксид вуглецю	247	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора ОКСИ 5М-5Н	газохід	-	- 55,96

22	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 140,58
23	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 138,46
28	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 93,5
42	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 138,29
58	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 121,07

61	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 123,63
62	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 115,3
63	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 108,93
64	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 125,17
68	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 118,92

69	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 122,60
70	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 121,68
71	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 121,71
72	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 123,14
81	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 128,74

88	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 128,56
95	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 124,5
96	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 132,22
105	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 132,72
121	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 110,83

139	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 107,16
143	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 126,59
160	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 117,19
174	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 131,5
176	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	-	- 134,8

На джерелах викидів № 13,41,57,66,67,78,112,116,126,144,152,161,167,168,171,177 лабораторний контроль за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не виконувався з причини відсутності технологічних процесів.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
----------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Технологічні нормативи викидів в Дозволі не установлювалися.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Контроль за дотриманням технологічних регламентів	Контроль за дотриманням технологічних регламентів
Планово попереджувальні ремонти пилоочисного обладнання	Планово попереджувальні ремонти пилоочисного обладнання

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5


Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

Заходи щодо скорочення обсягу викидів в діючому Дозволі для технологічних процесів та технологічного устаткування не встановлювалися.

Додаток:

1. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Начальник ЛОНС
(посада)



Книш Оксана Василівна
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

МП (за наявності)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 556
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2023 р. № 876)

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відходи № 64468 від 19.02.2025 р.

Найменування заявника "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД"", АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ 14367980

Код згідно з КАТОТТГ або координати кутових точок у системі WGS-84 UA12020010010114149

Код та назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД 25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

Місцезнаходження юридичної особи Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛЮБАРСЬКОГО, будинок
181

Адреса електронної пошти та контактний номер телефону заявника dnsz.artem@gmail.com, 380503625401

Утворення відходів або набуття права власності на відходи

Порядковий номер	Назва відходів	Код відходів	Обсяг відходів, накопичених на початок звітного року, тонн	Відомості про відходи, щодо яких набуто право власності, користування, розпорядження у звітному році					Обсяг відходів, утворених заявником, що декларується, тонн
				отримані від утворювача (власника), що перебуває на території України, тонн	отримані від утворювача (власника), що перебуває поза межами території України	відомості про утворювача (власника) (зазначається назва та країна реєстрації контрагента)	обсяг відходів, тонн	код за переліком А або В до Базельської конвенції	
1	20 01 21* Люмінесцентні лампи та інші ртутямісні відходи	20 01 21* Люмінесцентні лампи та інші ртутямісні відходи	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					0.014
2	16 06 01* Свинцеві батареї	16 06 01* Свинцеві батареї	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					0.089
3	16 06 02* Нікелево-кадмієві батареї	16 06 02* Нікелево-кадмієві батареї	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					0.012
4	13 02 08* Інші моторні, індустріальні та мастильні оливи	13 02 08* Інші моторні, індустріальні та мастильні оливи	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					18.414
5	13 05 06* Відходи масел від масло-вододікремніювачів	13 05 06* Відходи масел від масло-вододікремніювачів	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					0.95
6	15 01 10* Упаковка, що містить залишки або забруднені небезпечними речовинами	15 01 10* Упаковка, що містить залишки або забруднені небезпечними речовинами	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					1.598
7	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливи, фільтри іншого не зазначеного), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливи, фільтри іншого не зазначеного), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					1.53
8	17 06 01* Ізоляційні матеріали, що містять азбест	17 06 01* Ізоляційні матеріали, що містять азбест	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					0.306
9	18 01 06* Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини	18 01 06* Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					0.007
10	15 02 03 Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливи, фільтри іншого не зазначеного), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	15 02 03 Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливи, фільтри іншого не зазначеного), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					3.355
11	20 01 99 Інші відходи цієї підгрупи	20 01 99 Інші відходи цієї підгрупи	-	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					3.105
12	16 11 04 Інші відходи футеровки та логістичні від металургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 03	16 11 04 Інші відходи футеровки та логістичні від металургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 03	1.5	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					44.737
13	12 01 21 Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	12 01 21 Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	3.982	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181					23.843

15	12 01 21 Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	12 01 21 Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20		ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 181 14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49000, Дніпропетров
----	--	--	--	--

Здійснення операцій з оброблення відходів, зокрема небезпечних

Відомості про відходи, що були використані заявником, що декларується, з метою повторного використання, рециклінгу, відновлення або видалення			Відомості про відходи, що утворилися в результаті повторного використання, рециклінгу, відновлення або видалення відходів заявником, що декларується								
Порядковий номер	Код відходів	обсяг відходів, тонн	код операції, що планується до здійснення до відходів	опис операції з відходами	порядковий номер	код відходів	обсяг відходів, тонн	номер дозволу на оброблення та/або номер рішення (наказу) про видачу (розширення) ліцензії (номер рішення (наказу) про видачу (розширення) ліцензії зазначається у разі управління небезпечними відходами)	код за переліком А або В до Базельської конвенції (зазначається у разі управління небезпечними відходами)	код операції, в результаті якої утворилися відходи	опис операції з відходами
1	19 10 01 Відходи чорних металів	7899.812	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання)	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання)	1	10 09 03 Шлак процесу лиття (ливарний) 10 02 08 Тверді відходи оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 02 07 20 03 01 Змішані побутові відходи 19 10 01 Відходи чорних металів	972.222 70.296 0.025 3262	2949/24	B1200 A4100 B3020 B1010	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання) R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання) R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання) R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання)	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання) R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання) R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання) R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання)
Усього:	X	7899.81200	X	X	X	X	4304.54300	X	X	X	X

Передача відходів

Дані про утворювача (власника)

Порядковий номер	Код відходів	передані утворювачу (власнику), що перебуває на території України		передані утворювачу (власнику), що перебуває поза межами території України				Обсяг відходів, що залишилися на кінець звітного року, тонн
		відомості про утворювача (власника)	обсяг відходів, тонн	відомості про утворювача (власника) (зазначається назва та країна реєстрації контрагента)	обсяг відходів, тонн	код за переліком А або В до Базельської конвенції	номер повідомлення (перелік А до Базельської конвенції) або номер висновку (перелік В до Базельської конвенції)	
1	10 09 03 Шлак процесу лиття (хвираний)	39596155, ТОВ "БУДЕКОПАРК", м. Дніпро, вул. Космічна, 51 офіс 3	972.222					0
2	10 02 08 Тверді відходи оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 02 07	39596155, ТОВ "БУДЕКОПАРК", м. Дніпро, вул. Космічна, 51 офіс 3	70.296					0
3	20 03 01 Змішані побутові відходи	02128158, ТДВ "Дніпрокомунтранс", м. Дніпро, Золотізорське шосе, 26	0.025					0
4	19 10 01 Відходи чорних металів							0
1	20 01 21* Люмінесцентні лампи та інші ртутнісодержачі відходи	39624900, ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" м. Одеса, проспект Адміральський, 34А	0.014					0
2	16 06 01* Свинцеві батареї							0
3	16 06 02* Нікелево-кадмієві батареї	39624900, ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" м. Одеса, проспект Адміральський, 34А	0.012					0.089
4	13 02 08* Інші моторні, індустриальні та мастильні оливи	30740752, ТОВ "НІКОС" м. Самар, вул. Джонсона Бориса, 1	17.11					0
5	13 05 06* Відходи масел від масло-водорозділювачів	30740752, ТОВ "НІКОС" м. Самар, вул. Джонсона Бориса, 1	0.95					1.304
6	15 01 10* Упаковка, що містить залишки або забруднені небезпечними речовинами	39624900, ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" м. Одеса, проспект Адміральський, 34А	1.594					0
7	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	39624900, ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" м. Одеса, проспект Адміральський, 34А	1.53					0.004
8	17 06 01* Ізоляційні матеріали, що містять азбест	39624900, ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" м. Одеса, проспект Адміральський, 34А	0.306					0
9	18 01 06* Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини	39624900, ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" м. Одеса, проспект Адміральський, 34А	0.007					0
10	15 02 03 Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	34985811, КП "ЕКОДНІПРО" ДМР м. Дніпро, вул. Робоча, 23	2.74					0
11	20 01 99 Інші відходи цієї підгрупи	39624900, ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" м. Одеса, проспект Адміральський, 34А	3.105					0.615
12	16 11 04 Інші відходи футеровки та вогнетривів від металургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 03	39596155, ТОВ "БУДЕКОПАРК" м. Дніпро, вул. Космічна, 51 офіс 3	46.237					0
								0

