

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Звіт

з післяпроектного моніторингу впливу на довкілля планованої діяльності
«Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 АТ «ДнСЗ»»
за 1 квартал 2026р.
(висновок з ОВД № 21/01-7357/1 від 24.07.2024р.)

Начальник лабораторії з охорони
навколишнього середовища



Оксана КНИШ

1. Мета моніторингу

На виконання п. 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-7357/1 від 24.07.2024р. «Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 (СЛЦ №2) АТ «ДнСЗ» на суб'єкт господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

2. Результати післяпроектного моніторингу

Відповідно до плану ГПМ у 1 кварталі 2026 року проведені наступні заходи моніторингу :

№ п/п	Найменування заходів з моніторингу	Результати моніторингу
1.	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	За результатами моніторингу кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови <u>перевищення не виявлені.</u> Копії протоколів надаються.
2.	Здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	За результатами моніторингу впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови <u>перевищення не виявлені.</u> Копії протоколів надаються.
3.	Здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних замірів	За результатами проведених лабораторних досліджень вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел в атмосферному повітрі <u>перевищення не виявлені.</u> Результати надані в Звіті суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди за 2025р. Копія звіту надається.
4.	Надати інформацію щодо утворення відходів, їх кількості, яким суб'єктам господарювання у сфері управління відходами вони передаватимуться	Інформацію про кількість відходів що утворилися на підприємстві і були передані іншим СГ згідно укладений договорів надана в Декларації про відходи за 2025р. Копія Декларації надається.

5.	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на підземні водоносні горизонти в мережі спостережливих свердловин	За результатами моніторингу за якістю води зі спостережливих свердловин, що розташовані в місцях потенційного забруднення підземних водоносних горизонтів, <u>перевищення не виявлені</u> . Копії протоколів надаються.
6.	Здійснювати спостереження за якістю та кількістю стічних вод, що утворюються на підприємстві	За результатами моніторингу за якістю та кількістю стічних вод, що утворюються на підприємстві <u>перевищення не виявлені</u> . Копії протоколів надаються.

Лабораторні дослідження проводились спеціалістами відомчої лабораторії з охорони навколишнього середовища АТ «ДнСЗ», свідоцтво про технічну компетентність від 21.10.2024р. № ПЧ 07-0/2568-2024., термін дії до 21.10.2027р.

3. Висновок

За результатами проведеного післяпроектного моніторингу впливу планованої діяльності: «Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 АТ «ДнСЗ» на об'єкти навколишнього природного середовища у 1 кварталі 2026 року встановлено, що: господарська діяльність АТ «ДнСЗ» здійснюється у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства, що підтверджує відповідність результатів проведених досліджень встановленим нормативним значенням та звітності.

Результати моніторингу свідчать про відсутність перевищень рівня впливу господарської діяльності на всі компоненти довкілля. Розробка заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля не потрібна. Розбіжностей у величині впливу із здійсненою процедурою оцінки впливу на довкілля не виявлено.

4. Додатки:

1. Копія протоколу №1 від 12.03.2026р. проведення дослідження повітря населених місць;
2. Копія протоколу №2 від 12.03.2026р. проведення дослідження повітря населених місць;
3. Копія протоколу №3 від 13.03.2026р. проведення дослідження повітря населених місць;
4. Копія протоколу №4 від 13.03.2026р. проведення дослідження повітря населених місць;
5. Копія протоколу № 1 від 11.03.2026р. проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку;
6. Копія протоколу № 1 від 10.03.2026р. проведення досліджень вібрації;

7. Копія протоколу № 2 від 10.03.2026р. проведення досліджень вібрації;
8. Копія протоколу № 3 від 10.03.2026р. проведення досліджень вібрації;
9. Копія протоколу № 4 від 10.03.2026р. проведення досліджень вібрації;
10. Копія протоколу № 1 від 19.03.2026р. вимірювань показників складу та властивостей стічних вод, які скидаються в мережу КП «Дніпроводоканал»;
11. Копія протоколу № 2 від 19.03.2026р. вимірювань показників складу та властивостей стічних вод, які скидаються в колектор ПАТ «Інтерпайп НТЗ»;
12. Копія протоколу № 3 від 25.03.2026р. вимірювань показників складу та властивостей підземних вод;
13. Копія Звіту суб'єкту господарювання про дотримання умов дозволу на викиди № 1210136300-1259 за 2025р;
14. Копія Декларації про відходи № 126952 за 2025р.

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. №813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, що містить двоокис кремнію в %- більше 70 (дінас та ін.), марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно – захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 118 не перевищує максимально дозових гранично допустимих концентрацій

Санітарний лікар _____

Завідуючий відділенням _____ Начальник ЛОНС Книш О.В.



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД
Найменування закладу		Код закладу за ЗКПО
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД» Свідоцтво ПЧ-07-0/2658-2024 від 21.10.2024р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №329/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. №160
ПРОТОКОЛ № 1		
Дослідження повітря населених місць «12» березня 2026 року		
Місце відбору повітря: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД» на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 118		
Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря		
Вид проби (разова, середнь-об'ємна): разова		
Дата і час відбору: 12.03.2026 7 ⁵⁵ -12 ³⁰		
Умови транспортування: _____ доставки _____ зберігання _____		
Методи консервації _____		
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Інаспіратор УПІ-1224 АС.№363; 2) аспіратор УПІ-1122 АС. №205; 3) інхрометр МВ-4М. №5483; 4) аналізатор АІР-2. №762; 5) ваги АС 220/С. №338527; 6) фотоколориметр КФК-3. №9103013; 7) газоаналізатор «ОКСИ 5М-5Н». №140650		
Інформація про державну повірку: 1) св. №10-4/6635/1059.1060.1061.1062 до 18.11.2026р.; 2) св. №10-4/6635/1055.1056.1057.1058 до 18.11.26р.; 3) св. №06-1/30450 до 02.12.26р.; 4) св. №13-1/12813 до 28.01.2027р.; 5) св. № 08-2/3891-1 до 22.09.2026р.; 6) св. №06-1/30240-1 до 16.10.2026р.; 7) св. №84872/19 до 16.10.2026р.		
Характеристика району проведення досліджень (житий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа СЗЗ. район житлової забудови по вул. Любарського.118		
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: асфальт		
Характеристика джерела забруднення, висота джерел вискидів над поверхнею землі (м)		
Мінімальна – максимальна _____		
Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль, (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства _____		
Відстань від джерела забруднення: 80м _____		
Форма факелу: Г-подібний _____		
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору). Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші _____		
НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю за загрязнением атмосферы» _____		
Посада, прізвище особи, яка провела відбір: інженер-лаборант Воронова Л.В.		
Дослідження проводив: інженер-лаборант Воронова Л.В. (підпис)		
Протокол складається в двох примірниках		

Номера		Метеофактори										Час відбору, годин, хвилини			Результат дослідження концентрацій в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів *	точка контролю	Точка відбору проб	Атмосферний тиск, мм.рт.ст	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проб, л/хв	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	разова		Середньо добова				
						напрямок	швидкість м/сек						виявлення мг/дм³	ГДК, мг/дм³		виявлення мг/дм³	ГДК, мг/дм³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Ф№ 1,2,3 (сер. знач.)	КТ1	Точка відбору проб на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 118	768	6,0	70	Сх.	0,9	ясно	7.55	10.25	40	Пил неорганічний що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,079	0,15	-	-	РД 52.04.186-89		
Ф№ 4,5,6 (сер. знач.)	КТ1		768	7,0	68	Сх.	1,0	ясно	09.15	10.25	50	Марганець і його сполуки (у перерахунок на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89		
П№ 7,8,2 (сер. знач.)	КТ1		768	7,0	68	Сх.	1,0	ясно	09.30	10.40	0,25	Азоту діоксид	0,056	0,2	-	-	РД 52.04.186-89		
П№ 6,4,3 (сер. знач.)	КТ1		767	7,0	67	Сх.	1,1	ясно	09.55	11.00	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89		
П№ 9,5,10 (сер. знач.)	КТ1		767	8,0	65	Пд.-сх.	1,2	ясно	10.15	11.50	1,5	Формальдегід	<0,01	0,035	-	-	РД 52.04.186-89		
ОКСИ 5М-5Н (сер. знач.)	КТ1		767	10,0	63	Пд.-сх.	1,2	ясно	12.10	12.30	авто	Вуглецю оксид	1,9	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «ОКСИ 5М-5Н»		
* номери поглиначів та фільтрів перестисуються з робочого зошита																			

* номери позначивів та фільтрів перетисуються з робочого зошита

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. №813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, що містить двоокис кремнію в %- більше 70 (дінас та ін.), марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно – захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 116 не перевищує максимального розових гранично допустимих концентрацій

Санітарний лікар _____

Завідуючий відділенням _____

Начальник ЛОНС Книш О.В.



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД	
Найменування закладу		Код закладу за ЗКПО	
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД»		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
Сейлштво ПЧ-07-07658-2024 від 21.10.2024р.		ФОРМА №329/0	
		Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160	
ПРОТОКОЛ № 2			
дослідження повітря населених місць «12» березня 2026року			
Місце відбору повітря: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД» на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 116			
Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря			
Вид проби (разова, середньодобова): разова			
Дата і час відбору: 12.03.2026 12 ⁵⁵ -15 ⁰⁵ доставки _____			
Умови транспортування: _____ зберігання _____			
Методи консервації _____			
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Інаспіратор УП-1224 АС. №363; 2) аспіратор УП-1122АС. №205; 3) психрометр МВ-4М. №5483; 4) денсиметр АПР-2. №762; 5) ваги АС 220/С. №338527; 6) фотоколориметр КФК-3. №9103013; 7) газоаналізатор «ОКСИ 5М-5Н». №140650			
Інформація про державну повірку: 1) св. №10-4/6635/1059.1060.1061.1062 до 18.11.2026р.; 2) св. №10-4/6635/1055.1056.1057.1058 до 18.11.2026р.; 3) св. №06-1/30450 до 02.12.2026р.; 4) св. №13-1/12813 до 28.01.2027р.; 5) св. № 08-2/3891-1 до 22.09.2026р.; 6) св. №06-1/30240-1 до 16.10.2026р.; 7) св. №84872/19 до 16.10.2026р.			
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа СЗЗ, район житлової забудови, по вул. Любарського, 116			
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: асфальт			
Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) Мінімальна – максимальна			
Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль, (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства			
Відстань від джерела забруднення: 80м			
Форма факелу: Г-подібний			
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору). Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші			
НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю за загрязнением атмосферы»			
Посада, прізвище особи, яка провела відбір: інженер-лаборант Воронова Л.В.			
Дослідження проводив: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)			
Протокол складається в двох примірниках			

Номера			Метеофактори										Час відбору, години, хвилини				Результат дослідження концентрацій в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів *		точка контролю	Точка відбору проб	Атмосферний тиск, мм.рт.ст	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проб, л/хв	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	разова		Середньо добова					
1	2						3	4						5	6	7	8	9	10	11	
Ф№ 7,8,9 (сер. знач.)	КТ2	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 116	767	12,0	60	Пд.-сх.	1,2	ясно	12.45	15.15	40	Пил неорганічний що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,080	0,15	-	-	РД 52.04.186-89				
Ф№ 10,11, 12 (сер. знач.)	КТ2		767	13,0	60	Пд.-сх.	1,1	ясно	12.55	14.05	50	Марганець і його сполуки (у перерахунок на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89				
П№ 15,13, 11 (сер. знач.)	КТ2		767	13,0	57	Пд.-сх.	1,2	ясно	13.05	14.15	0,25	Азоту діоксида	0,029	0,2	-	-	РД 52.04.186-89				
П№ 12,17, 14 (сер. знач.)	КТ2		768	13,0	55	Пд.-сх.	1,2	ясно	13.15	14.25	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89				
П№ 19,18, 16 (сер. знач.)	КТ2	Лнобарського, 116	768	14,0	55	Сх.	1,3	ясно	13.25	14.35	1,5	Формальдегід	<0,01	0,035	-	-	РД 52.04.186-89				
ОКСИ 5М-5Н (сер. знач.)	КТ2		768	14,0	58	Сх.	1,3	ясно	14.45	15.05	авто	Вуглецю оксид	1,6	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «ОКСИ 5М-5Н»				

* номери поглиначів та фільтрів перенесуються з робочого звітання

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. №813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, що містить двоокис кремнію в %- більше 70 (дінас та ін.), марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 114 не перевищує максимально допустимих концентрацій

Санітарний лікар _____

Завідуючий відділенням _____ Начальник ЛОНС Книш О.В.



[Signature]

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД» Свідоцтво ПЧ-07-02658-2024 від 21.10.2024р.		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Медична документація ФОРМА №329/Ф Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160		
ПРОТОКОЛ № 3 дослідження повітря населених місць «13» березня 2026року		
Місце відбору повітря: <u>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД»</u> на межі санітарно-захисної зони. район житлової забудови по вул. Любарського, 114		
Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря		
Вид проби (разова, середньодобова): <u>разова</u>		
Дата і час відбору: <u>13.03.2026 8⁰⁰-12¹⁵</u> доставки _____		
Умови транспортування: _____ зберігання _____		
Методи консервації _____		
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: 1)аспіратор УП-1224 АС.№363; 2)аспіратор УП-1122АС. №205; 3)спіхрометр МВ-4М. №5483; 4)анемометр АПР-2. №762; 5)ваги АС 220/С. №338527; 6) фотоколориметр КФК-3. №9103013; 7) газоаналізатор «ОКСИ 5М-5Н». №140650		
Інформація про державну повірку: 1) св. №10-4/6635/10.59.1060.1061.1062 до 18.11.2026р.; 2) св. №10-4/6635/1055.1056.1057.1058 до 18.11.2026р.; 3)св. №06-1/30450 до 02.12.2026р.; 4) св. №13-1/12813 до 28.01.2027р.; 5) св. № 08-2/3891-1 до 22.09.2026р.; 6) св. №06-1/30240-1 до 16.10.2026р.; 7) св. №84872/19 до 16.10.2026р.		
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): <u>межа СЗЗ, район житлової забудови, по вул. Любарського, 114</u>		
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <u>асфальт</u>		
Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) Мінімальна – <u>максимальна</u>		
Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль, (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства		
Відстань від джерела забруднення: <u>100м</u>		
Форма факелу: <u>Г-подібний</u>		
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору). Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші		
НТД, згідно якої проводився відбір: <u>РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю за загрязнением атмосферы»</u>		
Посада, прізвище особи, яка провела відбір: <u>інженер-лаборант Воронова Л.В.</u> <i>[Signature]</i>		
Дослідження проводив: <u>інженер-лаборант</u> <i>[Signature]</i> <u>Воронова Л.В.</u> (підпис)		
Протокол складається в двох примірниках		

Номера		Метеофактори										Час відбору, годин, хвилин			Результат дослідження концентрацій в одиницях виміру					НТД на методи досліджен	
поглиначів та фільтрів *		точка контролю	Точка відбору проб	Атмосферний тиск, мм.рт.ст	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проб, л/хв	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	разова		Середньо добова	ГДК, мг/дм³	НТД на методи досліджен			
1	2	3					4	5						6	напрямок				швидкість м/сек	7	8
Ф№ 1,2,3 (сер. знач.)	КТЗ			767	7,0	75	Сх.	1,5	ясно	8.00	10.20	40	Пил неорганічний що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,079	0,15	-	-	РД 52.04.186-89			
Ф№ 4,5,6 (сер. знач.)	КТЗ			767	8,0	72	Сх.	1,5	ясно	09.05	10.15	50		Марганець і його сполуки (у перерахунок на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89		
П№ 12,15,17 (сер. знач.)	КТЗ	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 114		766	9,0	70	Сх.	1,7	ясно	9.20	10.30	0,25	Азоту діоксид	0,032	0,2	-	-	РД 52.04.186-89			
П№ 18,19,16 (сер. знач.)	КТЗ			766	10,0	70	Сх.	1,8	ясно	09.35	10.45	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89			
П№ 9,5,10 (сер. знач.)	КТЗ			766	10,0	66	Сх.	1,2	ясно	09.50	11.35	1,5	Формальдегід	<0,01	0,035	-	-	РД 52.04.186-89			
ОКСИ 5М-5Н (сер. знач.)	КТЗ			767	12,0	64	Сх.	1,8	ясно	11.45	12.15	авто	Вуглецо оксид	1,9	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «ОКСИ 5М-5Н»			

* номери поглиначів та фільтрів перенесуться з робочого зошита

* номери поглиначів та фільтрів нерезисуються з робочого зошита

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. №813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, що містить двоокис кремнію в %- більше 70 (дінас та ін.), марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарної – захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 110 не перевищує максимально разових гранично допустимих концентрацій

Санітарний лікар

Завідуючий відділенням

Начальник ЛОНС Книш О.В.

АТ «ДНЗ»
ЛОЖ СОП

ПРОТОКОЛ № 4

дослідження повітря населених місць

«13» березня 2026 року

Місце відбору повітря: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД», на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 116

Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час вилбону: 13.03.2026 12³⁰ - 15³⁰

Умови транспортування: - зберігання

Методи консерванції

Засоби вимірювання, які застосовуються при вибірці: Даспіратор УП-1224 АС. №363; 2) аспіратор УП-1122АС. №205; 3) лисхрометр МВ-4М. №5483; 4) анемометр АПР-2. №762; 5) ваги АС 220/С. №338527; 6) фотоколориметр КФК-3. №9103013; 7) газоаналізатор «ОКСИ 5М-5Н». №140650

№ 140650

Інформація про державну повірку: 1) св. №10-4/6635/1059, 1060, 1061, 1062 до 18.11.2026р.;
2) св. №10-4/6635/1055, 1056, 1057, 1058 до 18.11.2026р.; 3) св. №06-1/30450 до 02.12.2026р.;

16.10.2026г.; 7) св. №84872/19 до 16.10.2026г.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа СЗЗ району житлової забудови, по вул. Любарського.110
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєф:асфальт

Характеристика пжерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

Мінімальна – максимальна

Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль, (г/сек) за даними

ПОГЛУЖЕНІВ ВИКІДІВ ПІДПРИЄМСТВ
СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Відстань від лжепела забруднення: 100м

Форма факульту: Г-полібійний

Формула факсу): 1-ПОДІЮЩИЙ

ЕСКІЗ МІСЦЕВОСТІ З ВКАЗІВКОЮ ДЖЕРЕЛА ЗАОРІЄНТИВАНИЙ НА Окремому (порядковий номер точок відбору). Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому

аркуні;

НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю за загрязненим атмосферным воздухом»

Посала, прізвище особи, яка провела відбір: інженер-лаборант Воронова Л.В.

послед, приносящая нам пользу.

Дослідження провів: інженер-лаборант

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Метеофактори										Час відбору, годин, хвилин				Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи досліджен ня
поглиначів та фільтрів *		точка контролю	Точка відбору проб	Атмосфер ний тиск, мм.рт.ст	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проб, л/хв	Назва досліджуван ої речовини, інгредієнта	разова		Середньо добова	ГДК, мг/дм³			
1	2						3	4						5	6			7	8	
Ф№ 7,8,9 (сер. знач.)	КТ4	район житлової збудови по вул. Любарського, 110	767	12,0	64	Сх.	3,0	ясно	12,30	15,00	40	Під неорганічний що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,096	0,15	-	-	РД 52.04.186- 89			
Ф№ 10,11, 12 (сер. знач.)	КТ4		767	12,0	64	Сх.	3,0	ясно	12,45	13,55	50	Марганець і його сполуки (у пере рахунок на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186- 89			
П№ 4,3,7 (сер. знач.)	КТ4		767	13,0	64	Сх.	3,0	ясно	13,00	14,10	0,25	Азоту діоксид	0,034	0,2	-	-	РД 52.04.186- 89			
П№ 6,11, 20 (сер. знач.)	КТ4		767	13,0	64	Сх.	2,9	ясно	13,20	14,30	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186- 89			
П№ 8,13, 14 (сер. знач.)	КТ4		767	14,0	64	Сх.	2,9	ясно	13,35	14,45	1,5	Формальдегід	<0,01	0,035	-	-	РД 52.04.186- 89			
ОКСИ 5М-5Н (сер. знач.)	КТ4	767	14,0	66	Сх.	3,0	ясно	15,10	15,30	авто	Вуглецю оксид	1,6	3,0	-	-	РД 52.04.186- 89				

* номени поглиначів та фільтрів веденісуються з робочого зошити

* номери поглиначів та фільтрів перенесуються з робочого зошита

ВИСНОВОК:

Вимірний рівень шуму на межі санітарно - захисної зони 80 м. район житлової забудови по вул. Любарського, буд. №118, №116, №114, №110 не перевищує допустимий рівень шуму та відповідає вимогам Наказу МОЗ від 22.02.2019р. № 463 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».

(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Начальник ЛОНС О.В. Книш
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)



Лабораторія з охорони та захисту
наркологічного середовища
АТ «ДНСЗ»
(повне найменування лабораторії)
Св. №ПЧ 07-0/2568 -2024 від
21.10.2024р.

ПРОТОКОЛ № 1 від 11.03.2026р. (номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 11.03.2026р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДНСЗ», вул. Любарського, 181.

3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно - захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, буд. №118, КТ №1; буд. №116, КТ №2; буд. 114, КТ №3; буд. №110, КТ №4.

4. Мета дослідження контроль шумового навантаження

5. Засоби вимірної техніки ВШВ-003-М 2, №5589, М 101 № 4126
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку св. № 13-1/12956 до 15.11.2026р.
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

2) Наказ МОЗ від 22.02.2019р. № 463
(проводиться дослідження)

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Інженер - лаборант Воронова Л.В. *Л.В.*

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

Інженер - лаборант Воронова Л.В. *Л.В.*

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфра звуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін	
			16	31,5	63	125	250	500	1000	2000		4000
Гранично допустимий рівень (ГДР)												

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _п)
На межі СЗЗ, район житлової забудови:				
вул. Любарського, буд. № 118, КТ №1			36 дБА екв.	39 дБА
вул. Любарського, буд. № 116, КТ №2			34 дБА екв.	40 дБА
вул. Любарського, буд. № 114, КТ №3			39 дБА екв.	42 дБА
вул. Любарського, буд. № 110, КТ №4			41 дБА екв.	45 дБА
Допустимий рівень шуму (дБА) - 55 дБА вдень				Допустимий максимальний рівень шуму (дБА) - 70 дБА вдень

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив інженер - лаборант Воронова Л.В. (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №1 на межі СЗЗ 80м. район житлової забудови по вул. Любарського, 118 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці) _____ (підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В. 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) _____ (підпис)
або фізичної особи - підприємця

Лабораторія з охорони та захисту
наркологічного середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 1 від 10.03.2026р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації
1. Дата проведення дослідження 10.03.2026р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», м. Дніпро: вулиця
Любарського, 181

3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі сані
тарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 118; КТ №1

4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль

5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(на йменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку св.№ 13-1/12956 до 15.11.2026р
(номер свідоцтва, термін дій)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної
вібрації

(проводиться дослідження)

2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів

(опінуються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприсмець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Інженер - лаборант Воронова Л.В. 

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували
дослідження:

Інженер – лаборант Воронова Л.В. 

10. Результати дослідження параметрів вібрації (вibroшвидкості, vibроприскорення)

(підкреслити потрібне)

				Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц											
Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі дослід-жень	Кількість досліджень в 1 точці												
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Лебарського, 118	Загальна.	Z	1		19	14	15	18	15	11	-	-	-	-	
			2		21	11	10	12	11	9	-	-	-	-	
			3		11	10	8	9	8	7	-	-	-	-	
			Середнє значення		17,0	11,7	11,0	13,0	11,3	9,0	-	-	-	-	
		Енергетичне підрумування													
Коригований рівень, дБ															
Поправки, дБ															
Характер вібрації: непостійний															
Час доби: день з 7.00 до 23.00															
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%															
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ															
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ															
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ															
					79	73	67	67	67	67					

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підрумуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводив: Інженер - лаборант

(посада)

Воронова Л.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №2 на межі СЗЗ 80м, район житлової забудови по вул. Любарського, 116 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці

(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)

(підпис)



Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.

(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 2 від 10.03.2026р.

(номер, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження 10.03.2026р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», м. Дніпро; вулиця

Любарського, 181

3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 116; КТ №2

4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль

5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку св. № 13-1/12956 до 15.11.2026р

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

(проводиться дослідження)

2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Інженер - лаборант Воронова Л.В.

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

Інженер – лаборант Воронова Л.В.

10.Результати дослідження параметрів вібрації (вibroшвидкості, vibроприскорення)

(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дй. хв	Осі дослід-жень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського. 116	Затягма,	Z	1		16	14	17	14	19	12	-	-	-	-
			2		10	11	14	11	15	10	-	-	-	-
			3		9	7	10	9	11	8	-	-	-	-
			Середнє значення		11,7	10,7	13,7	11,3	15,0	10,0	-	-	-	-
Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														
Поправки, дБ														
Характер вібрації: неспостійний														
Час доби: день з 7.00 до 23.00														
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%														
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ														
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ														
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ														
					79	73	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводив: Інженер - лаборант

(посада)

Воронова Л.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №3 на межі СЗЗ 100м, район житлової забудови по вул. Любарського. 114 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96.

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)



Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 3 від 10.03.2026р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації
1. Дата проведення дослідження 10.03.2026р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», м. Дніпро; вулиця Любарського, 181

3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 114; КТ №3

4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль

5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку св. № 13-1/12956 до 15.11.2026р.
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

(проголоситись дослідження)

2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Інженер - лаборант Воронова Л.В.

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

Інженер – лаборант Воронова Л.В.

10.Результати дослідження параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)

(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі дослід-жень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц											
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 114	Загальна	Z	1		16	18	21	17	20	11	-	-	-	-	
			2		10	11	13	12	19	9	-	-	-	-	
			3		9	8	10	9	11	7	-	-	-	-	
			Середнє значення		11,7	12,3	14,7	12,7	16,7	9,0	-	-	-	-	
			Енергетичне підсумовування												
Коригований рівень, дБ															
Поправки, дБ															
Характер вібрації: непостійний					-10	-10	-10	-10	-10	-10					
Час доби: день з 7.00 до 23.00					+5	+5	+5	+5	+5	+5					
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%					+5	+5	+5	+5	+5	+5					
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ															
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ															
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ					79	73	67	67	67	67					

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводив: Інженер - лаборант

(посада)

Воронова Л.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №4 на межі СЗЗ 100м, район житлової забудови по вул. Любарського, 110 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96.

Лікар з гігієни праці _____ (прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці) (підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В. _____ (прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця) 

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища
АТ «ДНСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 4 від 10.03.2026р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації
1. Дата проведення дослідження 10.03.2026р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДНСЗ», м. Дніпро: вулиця Любарського, 181

3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується межа санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 110; КТ №4

4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль

5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку св.№ 13-1/12956 до 15.11.2026р
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
(проводиться дослідження)

8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)
(оцінюються результати)
Інженер - лаборант Воронова Л.В. 
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Інженер – лаборант Воронова Л.В. 

10. Результати дослідження параметрів вібрації (вibroшвидкості, vibроприскорення)
(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі дослід-жень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньогометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 110	Загальна	Z	1		18	15	17	16	15	12	-	-	-	
			2		11	18	13	10	10	11	-	-	-	
			3		8	10	9	8	7	7	-	-	-	
			Середнє значення		12,3	14,3	13,0	11,3	10,7	10,0	-	-	-	
Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														
Поправки, дБ														
Характер вібрації: нестійкий					-10	-10	-10	-10	-10	-10				
Час доби: день з 7.00 до 23.00					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-36%					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ														
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ														
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ					79	73	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.
Дослідження проводив: Інженер - Лаборант Воронова Л.В. Мед
 (посада) (прізвище, ів'я, по батькові) (підпис)

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**

вул.Любарського,181, м.Дніпро

тел. 790-21-29

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища

Свідоцтво про визнання технічної компетенції № ПЧ 07-0/2568-2024,
видане 21.10.2024року, чинне до 21.10.2027 року
Орган з атестації: ДП «Дніпростандартметрологія»

**Протокол № 1 від 19.03.2026р. вимірювань показників складу та
властивостей стічних вод**

Дата відбору проб:	17 березня 2026 року
Дата проведення вимірювань:	17-19 березня 2026 року
Назва об'єкту:	АТ «Дніпровський стрілочний завод»
Адреса:	вул.Любарського, 181, м.Дніпро
Місце відбору проб:	КНС-1

1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД)
 - Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ ISO5667-3 -2001
 - КНД 211.1.4.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод.
2. Вимірювання проведенні відповідно до:
 - методик виконання вимірювань (МВВ), шифри застосованих МВВ наводяться у розділі 4 «Результати вимірювань».
3. Допустима концентрація (ДК) шкідливих речовин у стічних водах підприємств, наведена в «Правилах приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Дніпра», затверджених рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 01.09.2020 року, №908.

4. Результати вимірювання

№ з/п	Назва показника	Результати вимірювання г/м ³	ДК г/м ³	Відомості про МВВ
1	рН-показник	7,90	од. рН 6,5-9,0	МВВ 081/12-0317-06
2	Завислі речовини	28,3	275,38	КНД 211.1.4.039-95
3	Сухий залишок	431,5	1000,0	МВВ 081/12-0109-03
4	Хлориди	81,65	168,46	МВВ 081/12-0004-01
5	Сульфати	84,36	201,31	МВВ 081/12-0007-01
6	Азот амонійний	6,22	7,83	МВВ 081/12-0106-03
7	Нітрити	0,124	3,30	КНД 211.1.4.023-95
8	Нітрати	2,149	45,0	МВВ 081/12-0651-09
9	Хімічне споживання кисню ХСК	163,26	500,0	КНД 211.1.4.021-95
10	Нафтопродукти	0,240	1,965	Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів автоматичним аналізатором «Мікран»
11	Залізо загальне	0,244	0,977	КНД 211.1.4.034-95
12	Ортофосфати	1,036	6,253	МВВ 081/12-0005-01
13	Аніонні поверхнево-активні речовини АПАР	0,272	2,227	КНД 211.1.4.017-95

Начальник лабораторії ЛОНС



Оксана КНИШ

Інженер – лаборант



Людмила Воронова



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**

вул.Любарського,181, м.Дніпро

тел. 790-21-29

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища

Свідоцтво про визнання технічної компетенції № ПЧ 07-0/2568-2024,
видане 21.10.2024 року, чинне до 21.10.2027 року
Орган з атестації: ДП «Дніпростандартметрологія»

**Протокол №2 від 19.03.2026р. вимірювань показників складу та
властивостей стічних вод**

Дата відбору проб:	17 березня 2026 року
Дата проведення вимірювань:	17-19 березня 2026 року
Назва об'єкту:	АТ «Дніпровський стрілочний завод»
Адреса:	вул.Любарського, 181, м.Дніпро
Місце відбору проб:	блок очистки дощових стічних вод, колектор «Інтерпайп НТЗ»

1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД)
 - Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ ISO5667-3 -2001
 - КНД 211.1.4.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод.
2. Вимірювання проведенні відповідно до:
 - методик виконання вимірювань (МВВ), шифри застосованих МВВ наводяться у розділі 4 «Результати вимірювань».
3. Допустима концентрація (ДК) шкідливих речовин у стічних водах підприємств, наведена в договорі про надання послуг з водопостачання та водовідведення №615170080 від 26.12.2016р.

4. Результати вимірювання

№ з/п	Назва показника	Результати вимірювання г/м ³	ДК г/м ³	Відомості про МВВ
1	рН-показник	7,81	од. рН 6,5-9,0	МВВ 081/12-0317-06
2	Завислі речовини	14,5	275,38	КНД 211.1.4.039-95
3	Сухий залишок	426,0	1000,0	МВВ 081/12-0109-03
4	Хлориди	57,30	168,46	МВВ 081/12-0004-01
5	Сульфати	94,81	201,31	МВВ 081/12-0007-01
6	Амоній сольовий	1,242	7,83	МВВ 081/12-0106-03
7	Нітрити	0,080	3,30	КНД 211.1.4.023-95
8	Нітрати	5,482	45,0	МВВ 081/12-0651-09
9	Хімічне споживання кисню ХСК	22,55	500,0	КНД 211.1.4.021-95
10	Нафтопродукти	0,265	1,965	Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів автоматичним аналізатором «Мікран»
11	Залізо загальне	0,234	0,977	КНД 211.1.4.034-95
12	Ортофосфати	0,379	6,253	МВВ 081/12-0005-01
13	Аніонні поверхнево- активні речовини АПАР	0,186	2,227	КНД 211.1.4.017-95

Начальник лабораторії ЛОНС




Оксана КНИШ

Інженер – лаборант



Людмила Воронова



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**

вул.Любарського,181, м.Дніпро

тел. 790-21-29

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища

Свідоцтво про визнання технічної компетенції № ПЧ 07-0/2568-2024,
видане 21.10.2024року, чинне до 21.10.2027 року
Орган з атестації: ДП «Дніпростандартметрологія»

**Протокол № 3 від 25.03.2026р. вимірювань показників складу та
властивостей підземних вод**

Дата відбору проб:	23 березня 2026 року
Дата проведення вимірювань:	23-25 березня 2026 року
Назва об'єкту:	АТ «Дніпровський стрілочний завод»
Адреса:	вул.Любарського, 181, м.Дніпро
Місце відбору проб:	спостережливі свердловини №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД)
- Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ ISO5667-3 -2001
- КНД 211.1.4.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод.

2. Вимірювання проведенні відповідно до:
- методик виконання вимірювань (МВВ), шифри застосованих МВВ наводяться у розділі 4 «Результати вимірювань».

3. Допустима концентрація (ДК) шкідливих речовин у стічних водах підприємств, наведена в «Гігієнічні нормативи якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарчо-побутових потреб населення», затверджених наказом МОЗ 02.05.2022 року, №721.

4. Результати вимірювань:

№ з/п	Місце відбору проб	Назва показника, відомості про MBV, результати вимірювання, г/м ³					Нафтопродукти
		рН-показник	Азот амонійний	Залізо загальне	Хлориди	Сухий залишок	
		MBV 081/12-0317-06	MBV 081/12-0106-03	КНД 211.1.4.034-95	MBV081/12-0004-01	MBV 081/12-0109-03	Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів автоматичним аналізатором «Мікран»
1	Свердловина №1	7,84	0,469	0,272	59,80	406,0	<0.01
2	Свердловина №2	8,10	0,715	0,335	53,90	447,5	<0.01
3	Свердловина №3	7,73	0,669	0,312	58,73	378,5	<0.01
4	Свердловина №4	7,92	0,765	0,330	60,16	396,5	<0.01
5	Свердловина №5	8,07	0,690	0,288	63,56	485,5	<0.01
6	Свердловина №6	7,91	0,773	0,324	65,18	436,5	<0.01
7	Свердловина №7	8,02	0,451	0,444	65,71	472,5	<0.01
8	Свердловина №8	8,06	0,606	0,286	61,95	443,0	<0.01
9	Свердловина №9	8,02	0,882	0,276	63,56	465,0	<0.01
10	Свердловина №10	8,00	0,861	0,306	67,86	444,5	<0.01



Начальник лабораторії ЛОНС
Інженер – лаборант

Оксана КНИШ
Людмила ВОРОНОВА

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 14.11.2017 р. № 1210136300-1259 та виконання заходів щодо здійснення контролю
за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	14367980
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	49098, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Любарського, 181
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	056 790-21-29
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	ekolog2@dsz.dp.ua
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	49098, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Любарського, 181
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1210136300-1259 від 14.11.2017 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	КНИШ Оксана Василівна
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	056 790-21-29
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	ekolog2@dsz.dp.ua
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	48	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	10,87	- 37,13
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	441	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	1,68	- 439,32
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	322	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	5,96	- 316,04
	Оксид вуглецю	249	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	142,08	- 106,92

2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	49,4	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	12,05	- 37,35
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	374	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	1,71	- 372,29
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксин сірки	308	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	9,54	- 298,46
	Оксид вуглецю	248	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	142,40	- 105,60
43	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	49	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	14,64	- 34,36
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	385	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	6,66	- 378,34
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	351	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	3,34	- 347,66

	Оксид вуглецю	247	1 раз на рік	Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатора OKSI 5M-5H	газохід	169,17	- 77,83
22	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	9,10	- 140,90
23	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	10,53	- 139,47
28	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	57,90	- 92,1
41	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	4,49	- 145,51
42	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	11,36	- 138,64
58	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	27,92	- 122,08

	недиференційованих за складом						
61	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	32,59	- 117,41
62	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	35,00	- 115,0
63	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	39,52	- 110,48
64	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	26,04	- 123,96
66	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	23,22	- 126,78
67	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	21,26	- 128,74

68	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	28,04	- 121,96
69	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	33,27	- 116,73
70	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	41,84	- 108,16
71	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	26,57	- 123,43
72	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	22,95	- 127,05
81	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	14,71	- 135,29

88	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	22,69	- 127,31
95	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	25,11	- 124,89
96	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	22,98	- 127,02
105	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	17,17	- 132,83
121	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	35,14	- 114,86
139	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBB № 081/12-0161-05	газохід	28,07	- 121,93

143	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	15,86	- 134,14
160	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	31	- 119,00
174	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	28,40	- 121,60
176	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	22,30	- 127,70
177	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	1 раз на рік	MBV № 081/12-0161-05	газохід	17,10	- 132,90

На джерелах викидів № 13,57,78,112,116,126,144,152,161,167,168,171 лабораторний контроль за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не виконувався з причини відсутності технологічних процесів.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
----------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

Технологічні нормативи викидів в Дозволі не установлювалися.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Контроль за дотриманням технологічних регламентів Планово попереджувальні ремонти пилоочисного обладнання	Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, які б могли привести до забруднення атмосферного повітря у 2025р. на підприємстві були відсутні

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

Заходи щодо скорочення обсягу викидів в діючому Дозволі для технологічних процесів та технологічного устаткування не встановлювалися.

Додаток:

- 1. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).




(підпис)

Роман БІЛЯВСЬКИЙ

Мол. ЮМС  Юхим О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 556
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2023 р. № 876)

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відходи № 126952 від 10.03.2026 р.

Найменування заявника "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ 14367980

Код згідно з КАТОТТГ або координати кутових точок у системі WGS-84 UA12020010010037010

Код та назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД 25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

Місцезнаходження юридичної особи Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок 181

Адреса електронної пошти та контактний номер телефону заявника ekolog2@dsz.dp.ua, 380503625401

Утворення відходів або набуття права власності на відходи

Відомості про відходи, щодо яких набуто право власності, користування, розпорядження у звітному році

Порядковий номер	Назва відходів	Код відходів	Обсяг відходів, накопичених на початок звітного року, тонн	отримані від утворювача (власника), що перебуває на території України, тонн		отримані від утворювача (власника), що перебуває поза межами території України		Обсяг відходів, утворених заявником, що декларується, тонн
				відомості про утворювача (власника) (зазначається відходів, А або В до назва та країна реєстрації контрагента)	обсяг утворювача (власника) (зазначається відходів, А або В до назва та країна реєстрації контрагента)	відомості про утворювача (власника) (зазначається відходів, А або В до назва та країна реєстрації контрагента)	обсяг утворювача (власника) (зазначається відходів, А або В до назва та країна реєстрації контрагента)	
1	20 01 21* Люминесцентні лампи та інші ртутні висходи	20 01 21* Люминесцентні лампи та інші ртутні висходи	-	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	0.097			0.097
2	16 06 01* Свинцеві батареї	16 06 01* Свинцеві батареї	0.089	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	0.186			0.186
3	20 01 33* Батареї та акумулятори, віднесені до коду 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї акумулятори, що містять ці батареї	20 01 33* Батареї та акумулятори, віднесені до коду 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї акумулятори, що містять ці батареї	-	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	0.031			0.031
4	13 02 08* Інші моторні, індустріальні та мастильні оливи	13 02 08* Інші моторні, індустріальні та мастильні оливи	1.304	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	13.84			13.84
5	13 05 07* Вола, що містить масла із масло-волокнокремльовачів	13 05 07* Вола, що містить масла із масло-волокнокремльовачів	-	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	2.904			2.904
6	17 06 01* Ізольційні матеріали, що містять азбест	17 06 01* Ізольційні матеріали, що містять азбест	-	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	0.29			0.29
7	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливи фільтра інакше не зазначені), обтравляне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливи фільтра інакше не зазначені), обтравляне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	-	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	1.706			1.706
8	15 01 10* Улаковка, що містить залишки або забруднені небезпечними речовинами	15 01 10* Улаковка, що містить залишки або забруднені небезпечними речовинами	0.004	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	6.83			6.83
9	16 01 03 Відраховані шини	16 01 03 Відраховані шини	-	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	0.62			0.62
10	20 01 10 Олія	20 01 10 Олія	0.615	14367980, АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Либарського, будинок 181	3.835			3.835

11	07 02 13 Виходи пластмас	07 02 13 Виходи пластмас	Дніпро, вул.Львівського, будинок 181 14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	0.004
12	07 02 99 Інші виходи цієї підгрупи	07 02 99 Інші виходи цієї підгрупи	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	3.036
13	20 01 99 Інші виходи цієї підгрупи	20 01 99 Інші виходи цієї підгрупи	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	1.069
14	18 01 06* Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини	18 01 06* Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	0.002
15	12 01 21 Випаровувані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	12 01 21 Випаровувані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	68.827
16	20 01 36 Виходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35	20 01 36 Виходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	0.009
17	20 01 01 Папір і картон	20 01 01 Папір і картон	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	1.8
18	10 09 03 Шлак процесу лиття (лікариний)	10 09 03 Шлак процесу лиття (лікариний)	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	840.7
19	10 09 08 Лікарині форми і формульовані суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 09 07	10 09 08 Лікарині форми і формульовані суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 09 07	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	4.198.998
20	10 02 08 Тверді виходи оброблення (очищення) газів інших, ніж зазначені за кодом 10 02 07	10 02 08 Тверді виходи оброблення (очищення) газів інших, ніж зазначені за кодом 10 02 07	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	82.422
21	10 02 10 Прокатні окалина	10 02 10 Прокатні окалина	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	25.754
22	10 02 15 Інші шлаки та фільтрувальні кекси	10 02 15 Інші шлаки та фільтрувальні кекси	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	27.474
23	16 11 04 Інші виходи футеровки та вогнетривів від металургійних підприємств інші, ніж зазначені за кодом 16 11 03	16 11 04 Інші виходи футеровки та вогнетривів від металургійних підприємств інші, ніж зазначені за кодом 16 11 03	14367980. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	35.937

24	12 01 13 Виходи процесів заготовляння	12 01 13 Виходи процесів заготовляння	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	30,442
25	17 02 01 Деревина	17 02 01 Деревина	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	17,969
26	19 08 02 Виходи від зупиненого виробництва	19 08 02 Виходи від зупиненого виробництва	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	9,177
27	17 09 04 Залишки виходів будівництва і знесення будівель і споруд, які зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04 Залишки виходів будівництва і знесення будівель і споруд, які зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	16,42
28	20 03 01 Залишки побутових виходів	20 03 01 Залишки побутових виходів	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	86,91
29	19 10 01 Виходи чорних металів	19 10 01 Виходи чорних металів	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	6697,903
30	19 10 01 Виходи чорних металів	19 10 01 Виходи чорних металів	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	6697,903
31	10 02 10 Прокатка окатки	10 02 10 Прокатка окатки	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	12375,29200

Усього:	1393,11700	1393,11700	181	14367980, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Львівського, будинок 181	12375,29200
---------	------------	------------	-----	---	-------------

Здійснення операцій з оброблення відходів, зокрема небезпечних

Відомості про відходи, що були використані заявником, що декларується, з метою повторного використання, рециклінгу, відновлення або видалення

Відомості про відходи, що утворилися в результаті повторного використання, рециклінгу, відновлення або видалення відходів заявником, що декларується

Порядковий номер	Код відходів	обсяг що відходів, тонн	код операції, що планується до здійснення до відходів	опис операції з відходами	номер операції	код відходів	обсяг відходів, тонн	номер дозволу на оброблення та/або номер рішення (наказу) про видачу (розширення) ліцензії (номер рішення (наказу) про видачу (розширення) ліцензії зазначається у разі управління небезпечними відходами)	код за переліком А або В до Базельської конвенції (зазначається у разі управління небезпечними відходами)	опис операції з відходами
1	19 10 01 Відходи чорних металів	6788,277	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)	1	10 09 03 Шлак процесу ливарного (плавильний)	840,7	B1200	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)
			R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)						
			R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)						
			R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)	R4 Рециклінг/ відновлення металів та їх сполук (включаючи повторного використання)						
Усього:		X	6814,03100	X	X	X	3627,18700	X	X	X

2949/24

Передача відходів

Дані про утворювача (власника)

Порядковий номер	Код відходів	передані утворювачу (власнику), що перебуває на території України	відомості про утворювача (власника) (зазначається назва та країна реєстрації контрагента)	обсяг відходів, тонн	код за переліком А або В до Базельської конвенції	номер повідомлення (перелік А до Базельської конвенції) або номер висновку (перелік В до Базельської конвенції)	Обсяг відходів, що залишилися на кінець звітного року, тонн
1	10 09 03 Шлак промислу лаття (ливарний)	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК», 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	840,7				0
2	10 02 08 Тверді відходи оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 02 07	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК», 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	82,422				0
3	20 03 01 Змішани побутові відходи	02128158, ТОВ "Дніпрокомунтранс" ДНП, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26	0,025				0
4	19 10 01 Відходи чорних металів	39624900, ТОВ «НВК УКРЕКОПРОМ» 65059 м. Одеса, проект Адмиральський, 34А	0,097				0
5	20 01 21* Промісцєвнї пакети та інші ртутьовнї відходи	39624900, ТОВ «НВК УКРЕКОПРОМ» 65059 м. Одеса, проект Адмиральський, 34А	0,275				0
6	16 06 01* Свинцеві батареї	39624900, ТОВ «НВК УКРЕКОПРОМ» 65059 м. Одеса, просп. Адмиральський, буд. 34 А	0,031				0
7	20 01 33* Батареї та акумулятори, вивесенї до кола 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортованї батареї і акумулятори, що містять ці батареї	39624900, ТОВ «НВК УКРЕКОПРОМ» 65059 м. Одеса, просп. Адмиральський, буд. 34 А	0,031				0
8	13 02 08* Інші мотори, індустриальні та мастильні оливи	30740752, ТОВ НВО "НІКОС" 51200, м. Сакар, вул. Джонсона Бориса, 1	15,144				0
9	13 05 07* Вода, що містить масла і з масти- ювододокремлювачів	39624900, ТОВ «НВК УКРЕКОПРОМ» 65059 м. Одеса, просп. Адмиральський, буд. 34 А	2,904				0
10	17 06 01* Готовий матеріал, що містить азбест	39624900, ТОВ «НВК УКРЕКОПРОМ» 65059 м. Одеса, просп. Адмиральський, буд. 34 А	0,29				0

7	1.5 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи опинні фільтри інакше не зазначені), обтіральні ганчірки та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	39624900. ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» 65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34 А	1.706	0
8	1.5 01 10* Упаковка, що містить залишки або забруднені небезпечними речовинами	39624900. ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» 65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34 А	6.834	0
9	1.6 01 03 Відпрацьовані шити	39624900. ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» 65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34 А	0.62	0
10	20 01 10 Одяг	34985811. КП «ЕКО ДНПРО» ДМР м. Дніпро, вул. Робоча, 23	4.45	0
11	07 02 13 Виходи пластмас	39624900. ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» 65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34 А	0.004	0
12	07 02 99 Інші виходи мілі пігменти	39624900. ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» 65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34 А	3.036	0
13	20 01 99 Інші виходи шві пігменти	39624900. ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» 65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34 А	1.059	0
14	1.8 01 01* Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини	39624900. ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» 65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34 А	0.002	0
15	12 01 21 Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інш., ніж зазначені за кодом 12 01 20	31769505. ТОВ «ВПАДІМІР» 78035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Натішка, пров. Тихий, 20 З	51.651	5.101
16	20 01 36 Виходи електричного та електронного обладнання інш., ніж зазначені за кодами 20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35	39596155. ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	0.009	0
17	20 01 01 Папір і картон	38361285. ТОВ «ВТОРМА 2» 49101, м. Дніпро, вул. Миколи Гуденка, 53	2.14	0
39596155. ТОВ «БУДЕКОПАРК»				

19	10 09 08 Літери форми і формування суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 09 07	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	4398,998	0
20	10 02 08 Терми виходи оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 02 07	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	82,422	0
21	10 02 10 Прокатна окатила	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3		0
22	10 02 15 Інші сплави та фізичувальні кенди	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	27,474	0
23	16 11 04 Інші виходи футеровки та вогнетривих від металургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 03	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	35,937	0
24	12 01 13 Виходи процесів заварювання	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	30,442	0
25	17 02 01 Деревина	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	17,969	0
26	19 03 02 Виходи від знепосочування	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	9,177	0
27	17 09 04 Злихол виходи будівництва і зносин будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	39596155, ТОВ «БУДЕКОПАРК» 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, будинок 51, офіс 3	16,42	0
28	20 03 01 Злихол побутові виходи	02128158, ТОВ «Дніпрокомтранс» м. Дніпро, Запорізьке шосе 26	86,91	0
29	19 10 01 Виходи чорних металів	44477855, ТОВ «МІТАЛ-УКРАЇНА» 49005, м. Дніпро, вул. Лешко Попеля, 13 44158968, ТОВ ФК Джерс Київська обл. м. Вишневе, вул. Святошинська, 26 оф. 5/4	14,96 33,2 37,42	1206,986
		44037113, ТОВ «ІСТМАНЕТ» 08302, Київська обл. м. Бориспіль, вул. Ботанічна, 1/6		

1212.06700

X

X

0.00000

X

6455.13990

X

X

Усього:

Достовірність відомостей підтверджую.

КРЯЧКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(підпис)

10.03.2026 р.
(дата)