

Звіт

з післяпроектного моніторингу впливу на довкілля планованої діяльності
«Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 АТ «ДнСЗ»»
за 2 квартал 2025р.
(висновок з ОВД № 21/01-7357/1 від 24.07.2024р.)

Начальник лабораторії з охорони
навколишнього середовища



Оксана КНИШ

1. Мета моніторингу

На виконання п. 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-7357/1 від 24.07.2024р. «Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 (СЛЦ №2) АТ «ДнСЗ» на суб'єкт господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

2. Результати післяпроектного моніторингу

Відповідно до плану ППМ у 2 кварталі 2025 року проведені наступні заходи моніторингу :

№ п/п	Найменування заходів з моніторингу	Результати моніторингу
1.	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	За результатами моніторингу кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови <u>перевищення не виявлені.</u> Копії протоколів надаються.
2.	Здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	За результатами моніторингу впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови <u>перевищення не виявлені.</u> Копії протоколів надаються.
3.	Здійснювати спостереження за якістю та кількістю стічних вод, що утворюються на підприємстві	За результатами моніторингу за якістю та кількістю стічних вод, що утворюються на підприємстві <u>перевищення не виявлені.</u> Копії протоколів надаються.

Лабораторні дослідження проводились спеціалістами відомчої лабораторії з охорони навколишнього середовища АТ «ДнСЗ», свідоцтво про технічну компетентність від 21.10.2024р. № ПЧ 07-0/2568-2024., термін дії до 21.10.2027р.

3. Висновок

При проведенні післяпроектного моніторингу впливу планованої діяльності: «Технічне переоснащення сталеливарного цеху №2 АТ «ДнСЗ» на об'єкти навколишнього природного середовища у 2 квартал 2025 року встановлено, що: господарська діяльність АТ «ДнСЗ» здійснюється у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства, що підтверджує відповідність результатів проведених досліджень встановленим нормативним значенням та звітності.

Результати моніторингу свідчать про відсутність перевищень рівня впливу господарської діяльності на всі компоненти довкілля. Розробка заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля не потрібна. Розбіжностей у величині впливу із здійсненою процедурою оцінки впливу на довкілля не виявлено.

4. Додатки:

1. Копія протоколу №5 від 11.06.2025р. проведення дослідження повітря населених місць;
2. Копія протоколу №6 від 11.06.2025р. проведення дослідження повітря населених місць;
3. Копія протоколу №7 від 12.06.2025р. проведення дослідження повітря населених місць;
4. Копія протоколу №8 від 12.06.2025р. проведення дослідження повітря населених місць;
5. Копія протоколу № 2 від 09.06.2025р. проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку;
6. Копія протоколу № 5 від 10.06.2025р. проведення досліджень вібрації;
7. Копія протоколу № 6 від 10.06.2025р. проведення досліджень вібрації;
8. Копія протоколу № 7 від 10.06.2025р. проведення досліджень вібрації;
9. Копія протоколу № 8 від 10.03.2025р. проведення досліджень вібрації;
10. Копія протоколу вимірювань показників складу та властивостей стічних вод № 4 від 17.06.2025р.
11. Копія протоколу вимірювань показників складу та властивостей стічних вод № 5 від 17.06.2025р.

4. Результати вимірювання

№ з/п	Назва показника	Результати вимірювання г/м ³	ДК г/м ³	Відомості про МВВ
1	рН-показник	7,74	од. рН 6,5-9,0	МВВ 081/12-0317-06
2	Зважені речовини	35,75	275,38	КНД 211.1.4.039-95
3	Сухий залишок	693,0	1000,0	МВВ 081/12-0109-03
4	Хлориди	62,863	168,46	МВВ 081/12-0004-01
5	Сульфати	133,84	201,31	МВВ 081/12-0007-01
6	Амоній сольовий	6,509	7,83	МВВ 081/12-0106-03
7	Нітрити	0,158	3,30	КНД 211.1.4.023-95
8	Нітрати	3,728	45,0	МВВ 081/12-0651-09
9	Хімічне споживання кисню ХСК	34,95	500,0	КНД 211.1.4.021-95
10	Нафтопродукти	0,285	1,965	Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів автоматичним аналізатором «Мікран»
11	Залізо загальне	0,431	0,977	КНД 211.1.4.034-95
12	Ортофосфати	0,349	6,253	МВВ 081/12-0005-01
13	Аніонні поверхнево- активні речовини АПАР	0,287	2,227	КНД 211.1.4.017-95

Начальник лабораторії ЛОНС

Інженер – лаборант



Оксана КНИШ



Людмила Воронова

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**

вул.Любарського,181, м.Дніпро

тел. 790-21-29

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища

Свідоцтво про визнання технічної компетенції № ПЧ 07-0/2568-2024,
видане 21.10.2024року, чинне до 21.10.2027 року
Орган з атестації: ДП «Дніпростандартметрологія»

**Протокол № 5 від 17.06.2025р. вимірювань показників складу та
властивостей стічних вод**

Дата відбору проб:	17 червня 2025 року
Дата проведення вимірювань:	17-19 червня 2025 року
Назва об'єкту:	АТ «Дніпровський стрілочний завод»
Адреса:	вул.Любарського, 181, м.Дніпро
Місце відбору проб:	блок очистки дощових стічних вод, колектор «Інтерпайп НТЗ»

1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД)
 - Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ ISO5667-3 -2001
 - КНД 211.1.4.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод.
2. Вимірювання проведенні відповідно до:
 - методик виконання вимірювань (МВВ), шифри застосованих МВВ наводяться у розділі 4 «Результати вимірювань».
3. Допустима концентрація (ДК) шкідливих речовин у стічних водах підприємств, наведена в договорі про надання послуг з водопостачання та водовідведення №615170080 від 26.12.2016р.

4. Результати вимірювання

№ з/п	Назва показника	Результати вимірювання г/м ³	ДК г/м ³	Відомості про МВВ
1	рН-показник	7,48	од. рН 6,5-9,0	МВВ 081/12-0317-06
2	Завислі речовини	9,5	275,38	КНД 211.1.4.039-95
3	Сухий залишок	504,5	1000,0	МВВ 081/12-0109-03
4	Хлориди	65,056	168,46	МВВ 081/12-0004-01
5	Сульфати	81,17	201,31	МВВ 081/12-0007-01
6	Амоній сольовий	7,16	7,83	МВВ 081/12-0106-03
7	Нітрити	0,183	3,30	КНД 211.1.4.023-95
8	Нітрати	1,37	45,0	МВВ 081/12-0651-09
9	Хімічне споживання кисню ХСК	242,57	500,0	КНД 211.1.4.021-95
10	Нафтопродукти	0,169	1,965	Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів автоматичним аналізатором «Мікран»
11	Залізо загальне	0,547	0,977	КНД 211.1.4.034-95
12	Ортофосфати	0,244	6,253	МВВ 081/12-0005-01
13	Аніонні поверхнево-активні речовини АПАР	0,340	2,227	КНД 211.1.4.017-95

Начальник лабораторії ЛОНС

Інженер – лаборант




Оксана КНИШ

Людмила Воронова

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»**

вул.Любарського, 181, м.Дніпро

тел. 790-21-29

Лабораторія з охорони та захисту навколишнього середовища

Свідоцтво про визнання технічної компетенції № ПЧ 07-0/2568-2024,
видане 21.10.2024 року, чинне до 21.10.2027 року
Орган з атестації: ДП «Дніпростандартметрологія»

**Протокол № 4 від 17.06.2025р. вимірювань показників складу та
властивостей стічних вод**

Дата відбору проб:	17 червня 2025 року
Дата проведення вимірювань:	17-19 червня 2025 року
Назва об'єкту:	АТ «Дніпровський стрілочний завод»
Адреса:	вул.Любарського, 181, м.Дніпро
Місце відбору проб:	КНС-1

1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД)
 - Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ ISO5667-3 -2001
 - КНД 211.1.4.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод.
2. Вимірювання проведенні відповідно до:
 - методик виконання вимірювань (МВВ), шифри застосованих МВВ наводяться у розділі 4 «Результати вимірювань».
3. Допустима концентрація (ДК) шкідливих речовин у стічних водах підприємств, наведена в «Правилах приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Дніпра», затверджених рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 01.09.2020 року, №908.

10. Результати дослідження параметрів вібрації (вibroшвидкості, vibроприскорення)
(підкреслити потрібне)

Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц														
Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі досліджень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 110	Загальна	Z	1		14	14	11	16	14	10	-	-	-	-
			2		11	10	14	12	11	7	-	-	-	-
			3		12	9	10	9	9	10	-	-	-	-
			Середнє значення		12,3	11,0	11,7	12,3	11,3	9,0	-	-	-	-

Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														
Поправки, дБ														
Характер вібрації: непостійний														
Час доби: день з 7.00 до 23.00														
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%														
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ														
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ														
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ														
					-10	-10	-10	-10	-10	-10				
					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
					79	73	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.
 ** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.
 Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.
 Дослідження проводив: Інженер - лаборант
 (посада) Воронова Л.В. (прізвище, ім'я, по батькові) М.В.С. (підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №4 на межі СЗЗ 80м. район житлової забудови по вул. Любарського, 110 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові - лікаря з гігієни праці)

АТ «ДнСЗ»
Л.Воронова
(підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)

Лабораторія з охорони та захисту
навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 8 від 10.06.2025р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження 10.06.2025р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», м. Дніпро; вулиця
Любарського, 181

3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується межа санітарно-захисної зони. район житлової забудови по вул. Любарського, 110; КТ №4

4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль

5. Засоби вимірювальної техніки ВПВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку св. № 13-1/12142 до 19.11.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Інженер - лаборант Воронова Л.В. *Л.Воронова*

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

Інженер - лаборант Воронова Л.В. *Л.Воронова*

10. Результати дослідження параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)

(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі досліджень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньогармонічними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 114	Загальна	Z	1		13	15	16	14	13	11	-	-	-	-
			2		9	10	12	11	16	9	-	-	-	-
			3		10	9	9	13	12	8	-	-	-	-
			Середнє значення		10,7	11,3	12,3	12,7	13,7	9,3	-	-	-	-
Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.

** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів				Величина*** вібровпливу/сумарна величина вібровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Дослідження проводив: Інженер - лаборант

(посада)

Воронова Л.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №3 на межі СЗЗ 80м, район житлової забудови по вул. Любарського, 114 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові - лікаря з гігієни праці)

(підпис)



Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)

(підпис)

Лабораторія з охорони та захисту
навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 7 від 10.06.2025р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження 10.06.2025р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», м. Дніпро; вулиця Любарського, 181
3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 114; КТ №3
4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль
5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св. № 13-1/12142 до 19.11.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Інженер - лаборант Воронова Л.В. 
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Інженер - лаборант Воронова Л.В. 

10. Результати дослідження параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)
(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі досліджень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 116	Загальна.	Z	1		13	10	14	11	15	12	-	-	-	-
			2		11	9	12	9	17	8	-	-	-	-
			3		8	10	10	11	10	11	-	-	-	-
			Середнє значення		10,7	9,7	12,0	10,3	14,0	10,3	-	-	-	-

Енергетичне підсумовування														
Коригований рівень, дБ														
Поправки, дБ														
Характер вібрації: непостійний														
Час доби: день з 7.00 до 23.00														
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%														
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ														
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ														
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ														
					-10	-10	-10	-10	-10	-10				
					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
					+5	+5	+5	+5	+5	+5				
					79	73	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.
 ** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.
 Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації														
Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів				Допустима кількість імпульсів				Величина*** віровпливу/сумарна величина віровпливу (у разях від ГДР)				
		за 1 год.		за зміну		за 1 год.		за зміну						

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.
 Дослідження проводив: Інженер - лаборант
 (посада) Воронова Л.В.
 (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №2 на межі СЗЗ 80м, район житлової забудови по вул. Любарського, 116 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)

(підпис)



Лабораторія з охорони та захисту
навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 6 від 10.06.2025р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження 10.06.2025р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», м. Дніпро; вулиця

Любарського, 181

3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 116; КТ №2

4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль

5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку св. № 13-1/12142 до 19.11.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

(проводиться дослідження)

2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Інженер - лаборант Воронова Л.В.

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

Інженер – лаборант Воронова Л.В.

10.Результати дослідження параметрів вібрації (віброшвидкості, віброприскорення)
(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації, час дії, хв	Осі дослід-жень	Кількість досліджень в 1 точці	Рівні (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц											
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	
Межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 118	Загальна.	Z	1		16	11	12	18	15	10	-	-	-	-	
			2		18	9	10	11	12	11	-	-	-	-	
			3		10	7	9	15	11	9	-	-	-	-	
			Середнє значення		14,7	9,0	10,3	14,7	12,7	10,0	-	-	-	-	
Енергетичне підсумовування															
Коригований рівень, дБ															
Поправки, дБ															
Характер вібрації: непостійний					-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10				
Час доби: день з 7.00 до 23.00					+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Тривалість впливу вібрації за найбільш інтенсивні 30 хв. – 18-56%					+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5				
Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження)*, дБ															
Сумарний еквівалентний рівень **, дБ															
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ					79	73	67	67	67	67	67				

У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування зазначаються коригований та еквівалентний рівні (вібраційне навантаження) за кожним з них.
** У разі використання декількох машин, механізмів та видів устаткування еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.

Примітка. У випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо зазначати тільки коригований та еквівалентний рівні.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації

Назва джерела вібрації	Піковий рівень віброприскорення, дБ	Кількість імпульсів		Допустима кількість імпульсів		Величина*** віровпливу/сумарна величина віровпливу (у разях від ГДР)
		за 1 год.	за зміну	за 1 год.	за зміну	

*** За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.
Дослідження проводив: Інженер - лаборант (посада)

Воронова Л.В. (прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці)

Рівні вібрації (віброшвидкість) в КТ №1 на межі СЗЗ 80м, район житлової забудови по вул. Любарського, 118 не перевищують нормативні рівні ДСП 173-96

Лікар з гігієни праці Корнілов В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)



Начальник ЛОНС Книш О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії або фізичної особи - підприємця)

(підпис)

Лабораторія з охорони та захисту
навколишнього середовища
АТ «ДнСЗ» Св. № ПЧ 07-0/2568-2024
від 21.10.2024р.
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 5 від 10.06.2025р.
(номер, дата)

проведення досліджень вібрації

1. Дата проведення дослідження 10.06.2025р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», м. Дніпро; вулиця Любарського, 181
3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 118; КТ №1
4. Мета дослідження, характер вібрації санітарно-гігієнічний контроль
5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589; ДН-3 М1 № 2357
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св. № 13-1/12142 до 19.11.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
1) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
(проводиться дослідження)
2) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Інженер - лаборант Воронова Л.В. *LBV*
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Інженер – лаборант Воронова Л.В. *LBV*

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку
(підкреслити потрібне)

Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	
Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку
(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _п)
На межі СЗЗ, район житлової забудови:				
вул. Любарського, буд. № 118, КТ №1			40 дБА екв.	48 дБА
вул. Любарського, буд. № 116, КТ №2			42 дБА екв.	50 дБА
вул. Любарського, буд. № 114, КТ №3			39 дБА екв.	44 дБА
вул. Любарського, буд. № 110, КТ №4			35 дБА екв.	38 дБА
Допустимий рівень шуму (дБА) - 55 дБА вдень				Допустимий максимальний рівень шуму (дБА) - 70 дБА вдень

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив інженер - лаборант Воронова Л.В.  (підпис)
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

ВИСНОВОК :

Вимірний рівень шуму на межі санітарно - захисної зони 80 м, район житлової забудови по вул. Любарського, буд. №118, №116, №114, №110 не перевищує допустимий рівень шуму та відповідає вимогам ДСП № 173 від 19.06.96 р.

Лабораторія з охорони та захисту
навколишнього середовища

АТ «ДнСЗ»

(повне найменування лабораторії)

Св. №ПЧ 07-0/2568 -2024 від

21.10.2024р.

ПРОТОКОЛ № 2 від 09.06.2025р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 09.06.2025р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ «ДнСЗ», вул. Любарського, 181.

3. Робоче місце (професія) технологічний процес, що виконується на межі санітарно - захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, буд. №118, КТ №1; буд. №116, КТ №2; буд. 114, КТ №3; буд. №110, КТ №4.

4. Мета дослідження санітарно-гігієнічний контроль

5. Засоби вимірювальної техніки ВШВ-003-М 2, №5589, М 101 № 4126
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку св. № 13-1/12142 до 19.11.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфра

звуку

(проводиться дослідження)

2) ДСП № 173 від 19.06.96 р.

(опінуються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа – підприємець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Інженер - лаборант Воронова Л.В.

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

Інженер - лаборант Воронова Л.В.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору, годин, хвилини			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження				НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів*	точка контролю		атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби, л/хв	виявлена, мг/м³		ГДК, мг/м³	виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
						напрямок	швидкість, м/сек										концентрації в одиничних виміру Рахова	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ф№16, 17,18 (сер.звич)	КТЗ		756	24,0	66	Зх	3,6	Ясно	13.00	15.40	40	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінає та ін.)	0,136	0,15	-	-	РД 52.04.186-89	
Ф№19, 20,21 (сер.звич)	КТЗ		756	24,0	66	Зх	3,7	Ясно	13.20	14.30	50	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89	
П№4, 5,6 (сер.звич)	КТЗ	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Дюбарського, 110	756	29,0	66	Зх	4,0	Ясно	13.30	14.40	0,25	Азоту діоксид	0,050	0,2	-	-	РД 52.04.186-89	
П№16, 17,18 (сер.звич)	КТЗ		756	29,0	66	Зх	4,0	Ясно	13.40	14.50	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89	
«ОКСИ 5М-5Н» (сер.звич)	КТЗ		756	29,0	66	Зх	4,2	Ясно	15.00	15.30	авто	Вуглецю оксид	2,5	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «ОКСИ 5М-5Н»	

номера поглиначів та фільтрів перенесуться з робочого зошита

*номери поглиначів та фільтрів перенесуються з робочого зошита

Висновок : У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць » концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського.110 не перевищує максимально разових гранично допустимих концентрацій.

Санітарний лікар

(підпис)

Завідуючий відділенням

Начальник ЛОНС

Книш О.В.

(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРИЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Свідоцтво ПЧ -07-40/2568-2024 від 21.10.2024 р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКУД

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 8
дослідження повітря населених місць
«12» червня 2025 року

Місце відбору проб повітря АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРИЛОЧНИЙ ЗАВОД»; на межі санітарно-захисної зони по вул. Любарського. 110

Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 12.06.2025 13⁰⁰ - 15³⁰ доставки зберігання -

умови транспортування

Методи вимірювання

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі 1) аспіратор УП-1224 АС № 363;2) аспіратор УП-1122 АС № 205; 3) психрометр МВ-4М.№5483; 4) анеометр АПР-2, № 762; 5) ваги АС 220/С, № 338527;

6) фотоколориметр КФК-3№ 9800950 7) газоаналізатор «ОКСИ 5М-5Н»

Інформація про державну повірку 1) св. №10-4/5102/684.685.686.687 до 21.11.25 р.; 2) св.№ 10-4/5102/

680.681.682.683 до 21.11.25 р.; 3) св. № 06-1/29112-4 до 04.12.25 ; 4)св.№13-1/12244 до 28.01.2026;

5)св. № 08-2/2878-2 до 10.09.25 р.;6) св. № 06-1/29036-2 до 05.11.25 р.; 7) св. №84140/12 до 05.09.25

Характеристика району проведення досліджень (житий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) межа СЗЗ, район житлової забудови вул. Любарського. 110

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа асфальт

Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

Мінімальна-максимальна

Потужність викиду інгресивтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності

Відстань від джерела забруднення 100м.

Форма факелу Г-подібний

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору) Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю за загрязнением атмосферы)

Посада, прізвище особи, яка провела відбір: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)

Дослідження проводила: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка вибору проб	Метеофактори								Час вибору, години, хвилини			Назва досліджуваної речовини, ідентифікатора	Результат дослідження концентрацій в одиничних виміру					НТД на методи дослідження
1	2		3	4	5	6	вітер		9	10	11	12	14		15	16	17			
поглиначів та фільтрів*			Точка контролю	атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	напрямок		швидкість, м/сек	стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби, л/хв	виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Ф№10,11, 12 (ср.знач)	КТЗ		756	19,0	69	Пд.-зх.	1,1	Ясно	7.50	10.30	40	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (лінас та ін.)	0,100	0,15	-	-	РД 52.04.186-89			
Ф№13,14 15 (ср.знач)	КТЗ		756	21,0	69	Зх.	1,6	Ясно	10.40	11.50	50	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89			
П№10, 11,12 (ср.знач)	КТЗ	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Львівського, 114	756	21,0	69	Зх.	2,6	Ясно	10.50	12.00	0,25	Азоту діоксида	0,047	0,2	-	-	РД 52.04.186-89			
П№13, 14,15 (ср.знач)	КТЗ		756	24,0	69	Зх.	3,6	Ясно	11.05	12.10	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89			
«ОКСИ 5М-5Н» (ср.знач)	КТЗ		756	24,0	69	Зх.	4,2	Ясно	12.20	12.50	авто	Вуглецю оксид	3,0	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «ОКСИ 5М-5Н»			

номери поглиначів та фільтрів перетисуються з робочого зошита

*номери поглиначів та фільтрів перераховуються з робочого зошита

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 114 не перевищує максимально допустимих концентрацій.

Санітарний лікар _____ (підпис)
Завідуючий відділенням Начальник ЛОНС Книш О.В. (підпис)


Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКУО
Найменування закладу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД» Салютно ПЧ -07-0/2568-2024 від 21.10.2024 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
ПРОТОКОЛ № 7 дослідження повітря населених місць «12» червня 2025 року		
Місце відбору проби повітря АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД»; на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 114		
Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря		
Вид проби (разова, середньодобова) разова		
Дата і час відбору 12.06.2025, 7 ³⁰ - 12 ³⁰ зберігання -		
умови транспортування -		
Методи консервації -		
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі 1) аспіратор УП-1224 АС № 363,2) аспіратор УП-1122 АС № 205; 3) психрометр МВ-4М, №5483; 4) анемометр АПР-2, № 762; 5) ваги АС 220/С, № 338527; 6) фотоколориметр КФК-3 № 9800950 7) газоаналізатор «ОКСИ 5М-5Н»		
Інформація про державну повірку 1) св. №10-4/5102/684 685,686,687 до 21.11.25 р.; 2) св. № 10-4/5102/680,681,682,683 до 21.11.25 р.; 3) св. № 06-1/29112-1 до 04.12.25; 4) св. №13-1/12244 до 28.01.2026; 5) св. № 08-2/2878-2 до 10.09.25 р.; 6) св. № 06-1/29036-2 до 05.11.25 р.; 7) св. №84140/12 до 05.09.25		
Характеристика району проведення досліджень (житий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 114		
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа асфальт		
Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)		
Мінімальна-максимальна		
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності		
виприємства		
Відстань від джерела забруднення 100м.		
Форма факелу Г-подібний		
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші		
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю за загрязнением атмосферы)		
Посада, прізвище особи, яка провела відбір: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)		
Дослідження проводив: інженер - лаборант (підпис) Воронова Л.В.		
Протокол складається в двох примірниках		

Номера		Точка вибору проб	Метеофактори							Час відбору, годин, хвилин				Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрацій в одиницях виміру				НГД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів*			Точка контролю	атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість, л/хв	разова		середньодобова				
1	2	3					4	5					6	7	8	9	10	11	12
Ф№ 7,8,9 (сер. знач.)	КТ2	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 116	760	25,0	70	Пн.-сх.	2,0	Ясно	13.00	15.40	40	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)	0,085	0,15	-	-	РД 52.04.186-89		
Ф№ 10,11, 12 (сер. знач.)	КТ2		760	29,0	70	Пн.-сх.	1,6	Ясно	13.15	14.20	50		Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89	
П№8,9,10 (сер. знач.)	КТ2		760	31,0	70	Пн.-сх.	1,0	Ясно	13.30	14.40	0,25	Азоту діоксид	0,037	0,2	-	-	РД 52.04.186-89		
П№ 16,14, 15 (сер. знач.)	КТ2		760	31,0	70	Сх.	1,0	Ясно	13.45	14.55	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89		
«ОКСИ 5М-5Н» (сер. знач.)	КТ2	760	31,0	85	Сх.	0,8	Ясно	15.10	15.30		Вуглецю оксид	2,9	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «Палладій-3»			

*номери поглиначів та фільтрів перенесуться з робочого зошита

*номери поглиначів та фільтрів перенесуться з робочого зошита

Висновок: У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 116 не перевищує максимально дозових гранично допустимих концентрацій.

Санітарний лікар

(підпис)

Завідуючий відділенням

Начальник

ЛОНСКНИЦЬ О. В.

(підпис)

ЛОНСКОП

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД Код наказу за ЗКНО
Найменування закладу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД» Свідоцтво ПЧ -07-072658-2024 від 21.10.2024 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
ПРОТОКОЛ № 6 дослідження повітря населених місць «11» червня 2025 року		
Місце вібору проби повітря АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД», на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 116		
Мета вібору: проведення досліджень атмосферного повітря		
Вид проби (разова, середньодобова): разова		
Дата і час вібору: 11.06.2025, 13 ⁰⁰ - 15 ⁴⁰		
умови транспортування - зберігання -		
Методи консервації:		
Засоби вимірювання, які застосовуються при віборі: 1) аспіратор УП-1224 АС № 363;2) аспіратор УП-1122 АС № 205; 3) психрометр МВ-4М № 5483; 4) анемометр АПР-2, № 762; 5) ваги АС 220/С, № 338527; 6) фотокориметр КФК-3 № 9800950; 7) газоаналізатор «ОКСИ 5М-5Н» № 140650		
Інформація про державну повірку 1) св. № 10-4/5102/684,685,686,687 до 21.11.25 р.; 2) св. № 10-4/5102/680,681,682,683 до 21.11.25 р.; 3) св. № 06-1/27574-2, 4) св. № 13-1/11652/1 до 30.01.2025;		
5) св. № 08-2/2878-2 до 10.09.25 р.; 6) св. № 06-1/29036-2 до 05.11.25 р.; 7) св. № 84140/12 до 05.09.25		
Характеристика району проведення досліджень (житлий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) межа СЗЗ, район житлової забудови вул. Любарського, 116		
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа асфальт		
Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)		
Мінімальна-максимальна		
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства		
Відстань від джерела забруднення : 80м.		
Форма факелу Г-подібний		
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок вібору проб повітря (порядковий номер точок вібору) Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші		
НТД, згідно якої проводився вібір РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю за загрязнением атмосферы)		
Посла, прізвище особи, яка провела вібір: інженер - лаборант Воронова Л.В. (підпис)		
Дослідження проводив: інженер - лаборант (підпис) Воронова Л.В. (підпис)		
Протокол складається в двох примірниках		

Номера		Точка вибору проб	Метеофактори									Час вибору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження					НТД на методи дослідження
поглиначів та фільтрів*			точка контролю	атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби, л/хв	концентрацій в одиницях виміру								
1	2	3	4				5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ф№1,2,3 (ср. знач.)	КТ1		761	18,5	70	Пн.-сх.	2,0	Ясно	8.00	10.30	40	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70	0,116	0,15	-	-	РД 52.04.186-89				
Ф№4,5,6 (ср. знач.)	КТ1	на межі СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 118	761	20,0	70	Пн.-сх.	2,0	Ясно	10.35	11.45	50	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	<0,0023	0,01	-	-	РД 52.04.186-89				
П№2,3,4 (ср. знач.)	КТ1		761	20,0	70	Пн.-сх.	1,8	Ясно	10.55	12.00	0,25	Азоту діоксид	0,070	0,2	-	-	РД 52.04.186-89				
П№1,1,2,13 (ср. знач.)	КТ1		760	22,0	70	Пн.-сх.	1,5	Ясно	11.10	12.15	3,0	Фенол	<0,004	0,01	-	-	РД 52.04.186-89				
ОКСИ 5М-5Н (ср. знач.)	КТ1		760	25,0	70	Пн.-сх.	1,0	Ясно	12.30	12.50	авто	Вуглецю оксид	2,8	5,0	-	-	РД 52.04.186-89 «ОКСИ 5М-5Н»				
*номери поглиначів та фільтрів перенесуються з робочого зошита																					

*номери поглиначів та фільтрів перенесуються з робочого зошита

Висновок:

У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 118 не перевищує максимально допустимих гранично допустимих концентрацій.

Санітарний лікар _____

Завідуючий відділенням _____

Начальник _____

ЛОНС Кнши О. В. _____

(підпис)

(підпис)

У відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 10.05.2024р. № 813 «Про

затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних

речовин в атмосферному повітрі населених місць» концентрація забруднюючих речовин, а саме: пилу

неорганічного, марганцю і його сполук, азоту діоксиду, фенолу, вуглецю оксиду в атмосферному

повітрі на межі санітарно захисної зони в районі житлової забудови по вул. Любарського, 118

не перевищує максимально допустимих гранично допустимих концентрацій.

Копію форми за ЗКУД
Копію закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛІОЧНИЙ ЗАВОД»

Сайт: 07-0/2568-2024 від 21.10.2024 р.

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/0

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 5

дослідження повітря населених місць

«11»

червня

2025 року

Місце відбору проби повітря: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛІОЧНИЙ ЗАВОД», на межі санітарно-захисної зони, район житлової забудови по вул. Любарського, 118

Мета відбору: проведення досліджень атмосферного повітря

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 11.06.2025, 8⁰⁰ - 12⁰⁰ доставки

Методи транспортування

Методи консервації

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: 1) аспіратор УП-1224 АС № 363;2) аспіратор УП-1122 АС № 205; 3) психрометр МВ-4М, № 5483; 4) анемометр АПР-2, № 762; 5) ваги АС 220/С, № 338527;

6) фотоколориметр КФК-3 № 9800950; 7) газоаналізатор «ОКСИ 5М-5Н» № 140650

Інформація про державну повірку: 1) св. № 10-4/5102/684,685,686,687 до 21.11.25 р.; 2) св. № 10-4/5102/680,681,682,683 до 21.11.25 р.; 3) св. № 06-1/29112-1 до 04.12.25; 4) св. № 13-1/12244 до 28.01.2026;

5) св. № 08-2/2878-2 до 10.09.25 р.; 6) св. № 06-1/29036-2 до 05.11.25 р.; 7) св. № 84140/12 до 05.09.25

Характеристика району проведення досліджень (житлий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа СЗЗ, район житлової забудови по вул. Любарського, 118

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: асфальт

Характеристика джерела забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

Мінімальна-максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності

Вістань від джерела забруднення 80м.

Форма факелу Г-подібний

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору). Ескіз місцевості додається до протоколу на окремому аркуші

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю за загрязнением атмо-

сферы)

Посада, прізвище особи, яка провела відбір: інженер – лаборант Воронова Л.В. _____

(підпис)

Воронова Л.В. _____

(підпис)

Воронова Л.В. _____

Протокол складається в двох примірниках