

РІЗНЕ

ПІДКЛАДКИ литі (ТУ У 30.2-14367980-023)

Позначення		№ проєкту . КД	Найменування параметра чи розміру							
			розмір під рейку, мм	Габаритні розміри, мм				маса, кг		
				товщина опорної поверхні	ширина	довжина	ухил		висота реборди	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Для рейки типу Р65	КБЛ65	Дн 392	150 ⁺² ₀	15±1	140±2	370±2	-	32±1	6,4	
	1КБЛ65	Дн 392-01			140 ⁺² ₋₄	370±2		32 ⁺³ ₋₁	6,65	
	2КБЛ65	Дн 554.02			140±2	370±2		32±1	6,3	
	КДЛ65	Дн 429	151 ⁺² ₀	16 ⁺¹ ₀ /23,6*	165±2	370±2	1:20	32±1	9,0	
	3КДЛ65	Дн 561.01	157 ⁺² ₀	16 ⁺¹ ₀ /23,6*	180±2	490±2			12,5	
	4КДЛ65	Дн 561.01-02	159 ⁺² ₀	16 ⁺¹ ₀ /23,9*	190±2	590±2			15,5	
	СКЛ65	Дн 436	150 ⁺² ₀	15 ⁺² ₀	165±2	370±2	—	32±1	7,6	
	ДЛ65	Дн 437		16 ^{+1,5} ₀ /23,6*	170±3	360±3	1:20	9*	6,9	
	СДЛ65	Дн 438		20 ⁺¹ ₀		330±3	—	9*	6,5	
	ДНЛ65	Дн 439		16 ⁺¹ ₀ /23,6*		380±3	1:20	9*	7,8	
	КШЛ65	Дн 183	150 ⁺² ₀	15±1	140±2	370*	—	32±1	6,8	
Для рейки типу Р50	КБЛ50	Дн 502	133 ⁺² ₀	15±1	140±2	370±2	—	32±1	6,3	
	2КБЛ-50	Дн 982.01	138 ⁺² ₀				1:20		8,7	
	КДЛ50	Дн 696	133 ⁺² ₀	16 ⁺¹ ₀ /22,6*	165±2		—		9*	6,1
	СКЛ50	Дн 503		15 ⁺² ₀	165±2					
	1СКЛ50	Дн 503-01 (свердління отв.)				20 ⁺¹ ₀	170±3	310±3	9*	5,9
	СДЛ50	Дн 504		134 ⁺¹ ₀	15,5±1,1/21,5±1,2	160±2	310±2	—	32±1	6,8
	СРМ50	Дн 937.01	133 ⁺² ₀	15,5 ^{+1,5} ₀ /22,2*	170±3	310±3	1:20	25±1	8,2	
	ДЛ50	Дн 954	133 ⁺² ₀	15±1	140±2	370*	—	32±1	6,8	
	КШЛ50	Дн 184	133 ⁺² ₀	15±1	140±2	370*	—	32±1	6,8	
Для рейки типу 60Е1	СКЛ60Е1	Дн 703	150 ⁺² ₀	16±1	160±2	370±3	—	25±1	8,2	
	1СКЛ60Е1	Дн 777		20±1				25 ⁺²	9,8	
	2СКЛ60Е1	Дн 974								
	КДЛ60Е1	Дн 681	151 ⁺¹ ₀	22,4* (по осі рейки)	370±2	370±2	1:20	25 ⁺¹ _{-0,5}	10,0	
	1КДЛ60Е1	Дн 817	151 ⁺¹ ₀	20,8* (по осі рейки)			1:27	25 ⁺¹ _{-0,5}	8,9	
	2КДЛ60Е1	Дн 818		19,3* (по осі рейки)			1:40		8,5	
	3КДЛ60Е1	Дн 819		17,6* (по осі рейки)			1:80		8,0	
	4КДЛ60Е1	Дн 849		151 ⁺² ₀			22,5* (по осі рейки)	1:20	25 ⁺²	10
	КШЛ60R1	Дн 268	183 ⁺¹	15±1	145±1	400±2	—	25 ⁺¹	7,74	
	Для	СКЛ49Е1	Дн 676	126 ⁺² ₀	14±1	160±2	345±3	—	25±1	6,8

Позначення		№ проєкту . КД	Найменування параметра чи розміру						
			розмір під рейку, мм	Габаритні розміри, мм					маса, кг
				товщина опорної поверхні	ширина	довжина	ухил	висота реборди	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
рейки т. 49Е1	S4- S49	Дн 786	116±1	18,8* (по осі рейки)	150±2	372±3	1:20	25 ⁺²	8,1
Для рейки типа Р43	1СДЛ43	Дн 813		16 ⁺¹ ₀		260±3	–	9*	4,1
	ДЛ43	Дн 838		15 ⁺¹ ₀ /20,8*	160±2	290±3	1:20	9*	5,4
Для різних типів рейки	KS-180	Дн 747	175±2,2	16	180±3	290±3	–	7,5*	6,3
	СДЛ 33	Дн 140.00.003	111 ⁺² ₀	16±1	150±3	183±3	–	6*	2,96
	ДЛ 33	Дн 189	108,5	17,4/12	150±3	185±3	1:20	6*	2,7
	ДЛ 24	Дн 134	108,5	17,4/12	100±3	185±3	1:20	6*	1,8

ХРЕСТОВИНИ ОКРЕМІ

№ проєкту . КД	Найменування	Напрямок	Ухил	R, м	Складальна одиниця		Лита деталь		Маса, кг (загальна/ ливої деталі)
					Довжина, мм	Передній виліт/ задній виліт, мм	Довжина, мм	Передній виліт/ задній виліт, мм	
Дн 127.100	Хрестовина т.60Е1 м.1/9 R300 м з приварними РЗ	-	-	300	10164	3606/6558	4872/4761	1710/3162 1709/3052	1213/780
Дн 127.200	Хрестовина т.60Е1 м.1/9 R300 м з приварними РЗ	-	-	300	9565	5677/3888	4395/4121	1660/2735 1385/2736	1136/749
Дн 152.100	Хрестовина т.60Е1 400/0,074 R300 м з приварними РЗ	-	-	-	8970	4305/4665	5360	1860/3500	1368,4/927
Дн 287.100	Хрестовина т.49Е1 м.2/7 з приварними РЗ	-	-	-	5020	2342,5/2677,5	1880	640/1240	611/300
Дн 287.200	Хрестовина тупа т.49Е1 м.2/7 з приварними РЗ	-	-	-	5565	2782,5/2782,5	2690	1345/1345	761/475
Дн 288.100	Хрестовина т.49Е1 м.1/7 з приварними РЗ	-	-	-	5969	2989/2980	3162	1112/2050	755/450
Дн 678.000	Хрестовина т.49Е1 м.1/6 з приварними РЗ на підкладках	-	-	-	6724	4531,5/2192,5	2789	967,6/1818	990/445
Дн 679.000	Хрестовина т.49Е1 м.1/9 радіус R300 з приварними РЗ на підкладках	права	-	300	10306 / 10304	5450/4856 5447/4857	4410	1610/2800 1609/2799	1910/960
Дн 679.000-01		ліва							
Дн 679.100-04	Хрестовина т.49Е1 м.1/9 радіус R300 з приварними РЗ	права	-		10514/10512	5528/4987 5525/4986			1570/960
Дн 679.100-05		ліва							
Дн 759.100; (-01)	Хрестовина т.49Е1 м.1/7 R190 з приварними РЗ		-	190	6545	2892/3653	3700	1250/2450	930/650
Дн 764.000	Хрестовина т. 60Е1 м. 1/9 радіус R300 з приварними РЗ на підкладках	права	-	300	10304	5447/4857	4410	1610/2800	2043/920
Дн 764.000-01		ліва							
Дн 846.100	Хрестовина тупа т.60Е1 м.1/9 з приварними РЗ	-	-	-	19669	10563/9106 9106/10563	3792	1894/1898	2716/634
Дн 865.100	Хрестовина т.49Е1 м.1/9 з приварними РЗ	-	--	-	6094	2434/3660	3985	1395/2590	810/590
Дн 865.100-01		-		-	5966	2432/3534			798/590
Дн 866.100	Хрестовина т.49Е1 м.1/9 з приварними РЗ	-	-	-	6830	2182/4648	3985	1395/2590	885/590

№ проекту . КД	Найменування	Напрямок	Ухил	R, м	Складальна одиниця		Лита деталь		Маса, кг (загальна/ ливої деталі)
					Довжина, мм	Передній виліт/ задній виліт, мм	Довжина, мм	Передній виліт/ задній виліт, мм	
Дн 867.100	Хрестовина тупа т.49Е1 м.1/9 з приварними РЗ	-	-	-	4865	2435/2430 2430/2435	3955	1975/1980 1980/1975	812/720
Дн 868.100	Хрестовина тупа т.49Е1 м.2/9 з приварними РЗ	-	-	-	5420	2714/2706 2706/2714	3818	1913/1905 1905/1913	920/729
Дн 869.100	Хрестовина т.49Е1 м.1/9 з приварними РЗ	-	-	-	6804	2182/4622	3985	1395/2590	880/590
Дн 870.000	Хрестовина гостра т.49Е1 м.2/9 R300 с контррельсами	-	-	300	10352	3937/6415	2500	800/1700	1595/410
Дн 871.100	Хрестовина гостра т.49Е1 м.2/9 R300 права з приварними РЗ	права	-	300	10353	3871/6482 3871/2977	3500	800/2700	1225/720
Дн 876.100	Хрестовина тупа т.60Е1 м.2/9 з приварними РЗ	-	-	-	5392	2700/2692 2692/2700	3647	1827,5/1819,5	985/770
Дн 876.200	Хрестовина т.60Е1 м.2/9 з приварними РЗ	-	--	-	7229	3389/3840	3500	1950/1550	1170/720
Дн 876.200-01		-		-	7480	3640/3840			1200/720
Дн 877.100	Хрестовина т.60Е1 м.1/7 R190 з приварними РЗ	права	--	190	6545	2893/3652 2891/3654	3870	1320/2550	1053/727
Дн 877.100-01		ліва							
Дн 911.000	Хрестовина т.60Е1 м.1/9 R300 з приварними РЗ	права	--	300	8997 8995	5110/3887 5107/3888	4200	1465/2735	1340/750
Дн 911.000-01		ліва							
Дн 951.000	Хрестовина т.49Е1 м.1/7 R150 з приварними РЗ	права	--	150	6720 6718	3124/3596 3122/3596	3335	1300/2035	850/505
Дн 951.000-01		ліва							
Дн 978.101*	Хрестовина трамвайна з кутом 11°(аналог ЛГ-1)	-	-	-	-	-	2790	1340/1450	390
Дн 983*	Хрестовина т.54Е1 м.1/10	-		-	-	-	5672	2500/3422	1250
04.1926Дн.000*	Хрестовина т.54Е4 м.1/9	-		-	6040	2514/3526			
04.2147Дн.000	Хрестовина т.49Е1 м.1/9	-	-	-	6040	2514/3526	ПОКОВКА		768
04.2405Дн.000	Хрестовина т. 49Е м. 1/9	права	--	190,717	7292	3036/4256	ПОКОВКА		876
04.2405Дн.000-01		ліва							
ТА.03012Дн.03.100	Хрестовина т.54Е1 м.1/9 R190 з приварними РЗ	права	-	190	7999	4343,3/3658 4341/3658	3650	1400/2250	1135/670
ТА.03012Дн.03.100-01		ліва							
ТА.03013Дн.03.100	Хрестовина т.54Е1 м.1/9 R300 з приварними РЗ	права		300	8087 8095	4202/3885 4210/3885	4105	1470/2635	1145/705
ТА.03013Дн.03.100-01		ліва							
ТА.04217.03.С.0 Дн.01	Хрестовина т.60Е1 м.1/9 R190 з приварними РЗ	права	1:20	190	8002 7999	4344/3658 4341/3658	4233	1500/2733	1312/851
ТА.04217.03.С.0 Дн.02		ліва							
ТА.04218Дн.03.100*	Хрестовина т.60Е1 м.1/9 R300 з приварними РЗ	права	1:20	300	8087 8094	4202/3885 4209/3885	4255	1470/2785	1270/805
ТА.04218Дн.03.100-01*		ліва			8094 8087	4209/3885 4202/3885			
ТА.04458.03.0.2Дн.01	Хрестовина т.60Е1 м.1/7 R190 з приварними РЗ	права	1:20	190	7867	4217,9/3652 4215/3652	3575	1475/2100	1180/680
ТА.04458.03.0.2Дн.02		ліва							
ТА.04890Дн.03.100	Хрестовина т.54Е1 м.1/9 R190 з приварними РЗ	-	1:20	190	6742	2501/4241	4200	1502700	1060/750
ТА.04904Дн.03.100	Хрестовина т.54Е1 м.1/7 R190 з приварними РЗ	права	1:20	190	7866,7	4214,7/3652	3575	1475/2100	1105/635
ТА.04904Дн.03.100-01		ліва							
ТА.04905Дн.03.100	Хрестовина т.54Е1 м.1/9 R190 з приварними РЗ	права	1:20	190	7999 8001	4341/3658 4343/3658	4200	1502700	1180/750
ТА.04905Дн.03.100-01		ліва							
ТА.04906Дн.03.100	Хрестовина т.54Е1 м.1/9 R300 з приварними РЗ	права	1:20	300	8087 8094	4202/3885 4209/3885	4105	1470/2635	1185/735
ТА.04906Дн.03.100-01		ліва							
ТА.05461Дн.03.100	Хрестовина т.54Е1 м.1/9 R300 з	права	1:20	300	7692	3808/3884	4105	1470/2635	1131/735

№ проекту . КД	Найменування	Напрямок	Ухил	R, м	Складальна одиниця		Лита деталь		Маса, кг (загальна/ ливої деталі)
					Довжина, мм	Передній виліт/ задній виліт, мм	Довжина, мм	Передній виліт/ задній виліт, мм	
ТА.05461Дн.03.100-01	приварними РЗ	ліва							

ГАРНИТУРА (ТУ У 30.2-14367980-007)

№ п/п	№ проекту гарнітури	Найменування	Позначення та найменування проекту стрілочного переводу	Маса, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6
Група І - ГАРНИТУРА БЕЗ ДОДАТКОВИХ ПЕРЕВІДНИХ ПРИСТРОЇВ ДО СТІЛКИ (з вістряком поворотного типу)					
1.	16737-00-00 або 16737Дн.00.000; (-01)	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/11 - 1/9 колії 1520 мм	2764; 2766; 2433; 2434 Переводи стрілочні типу Р65 марок 1/11, 1/9 колії 1520 мм	176	
2.	16738-00-00 або 16738Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р50 марки 1/11 - 1/9 колії 1520 мм	2497; 2498 Переводи стрілочні типу Р50 марок 1/11, 1/9 колії 1520 мм	171	
3.	16743-00-00 або 16743Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки симетричної Р65 марки 1/6 колії 1520 мм	2307 Перевід стрілочний симетричний типу Р65 марки 1/6 колії 1520 мм для гіркових та приймально-відправних колій	160	
4.	16754-00-00 або 16754Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р50 марки 1/9 колії 1520 мм (метро)	2891Дн Перевід стрілочний типу Р50 марки 1/9 колії 1520 мм	130	
5.	16755-00-00 або 16755Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки симетричної Р50 марки 1/6 колії 1520 мм	1581 Перевід стрілочний симетричний типу Р50 марки 1/6 колії 1520 мм для гіркових колій	160	
6.	16759-00-00 або 16759Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р50 марки 1/5 колії 1520 мм (метро)	1909Дн Перевід стрілочний типу Р50 марки 1/5 колії 1524 мм	160	
7.	16760-00-00; або 16760Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/9 колії 1520 мм (метро)	2976Дн Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/9 колії 1520 мм	132	
8.	16762-00-00 або 16762Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/11 - 1/9 колії 1520 мм на залізобетонних брусах	2768; 2769; М1740; 1740Дн; М2215; 2215Дн; Дн 290 Переводи стрілочні типу Р65 марок 1/11, 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	177	
9.	16764-00-00 або 16764Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р50 марки 1/11 - 1/9 колії 1435 мм	2409Дн; 2411Дн Переводи стрілочні типу Р50 марок 1/11, 1/9 колії 1435 мм на шурупному скріпленні	170	
10.	16873-00-00 або 16873Дн.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки симетричної Р65 марки 1/6 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	2628 Перевід стрілочний симетричний типу Р65 марки 1/6 колії 1520 мм для гіркових колій для вкладання на залізобетонні бруси	160	
11.	1740Дн.30.000	Гарнітура ручного перевідного механізму до стрілки Р65 марки 1/11 – 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	1740Дн; 2215Дн Переводи стрілочні типу Р65 марок 1/11, 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	237	
12.	2063Дн.20.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки симетричної Р50 марки 1/11 - 1/9 колії 1520 мм	2063Дн; 2064Дн Переводи стрілочні симетричні типу Р50 марок 1/11, 1/9 колії 1520 мм	149	
13.	2745Дн.20.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки типу Р65 марки 1/11 колії 1435 мм	2745Дн-02; (-03) Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/11 колії 1435 мм		
14.	2769.30.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси (порт)	2769 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	133	
15.	Дн 445.03.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/7 колії 1435 мм	Дн 445 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/7 колії 1435 мм	162	
16.	Дн 520.03.000	Гарнітура ручного перевідного механізму до стрілки Р65 марки 1/9 колії 1524 мм для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 520; (-01) Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/9 колії 1524 мм для вкладання на залізобетонні бруси	238	
17.	Дн 520.04.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/9 колії 1524 мм для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 520-02; (-03) Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/9 колії 1524 мм для вкладання на залізобетонні бруси	167	

18.	Дн 550.03.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р50 марки 1/5 колії 1524 мм для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 550 Перевід стрілочний типу Р50 марки 1/5 колії 1524 мм для вкладання на залізобетонні бруси	153	
19.	Дн 550.04.000	Гарнітура ручного перевідного механізму до стрілки Р50 марки 1/5 колії 1524 мм для вкладання на залізобетонні бруси		235	
20.	Дн 610.03.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/6 колії 1524 мм	Дн 570, Дн 610 Переводи стрілочні типу Р65 марки 1/6 колії 1524 мм	160	
21.	Дн 675.50.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки UIC60 марки 1/9 колії 1435 мм	Дн 675 Перевід стрілочний типу UIC60 марки 1/9 колії 1435 мм (R=300 м по осі бічної колії)	173	
22.	Дн 680.42.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки 60E1 марки 1/11 колії 1520 мм	Дн 680 Перевід стрілочний типу 60E1 марки 1/11 колії 1520 мм R300 по зовнішній нитці бічної колії на дерев'яних брусах	46,8	
23.	Дн 735.40.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р50 марки 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 735; (-01) Перевід стрілочний типу Р50 марки 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	170	
24.	Дн 735.50.000	Гарнітура ручного перевідного механізму до стрілки Р50 марки 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 735-02; (-03) Перевід стрілочний типу Р50 марки 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	232	
25.	Дн 755.50.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до симетричної стрілки Р65 марки 1/6 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 755; (-01) Перевід стрілочний симетричний типу Р65 марки 1/6 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	160	
	Дн 755.50.000-01	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до симетричної стрілки Р65 марки 1/6 колії 1520 мм	Дн 755-02; (-03) Перевід стрілочний симетричний типу Р65 марки 1/6 колії 1520 мм	160	
26.	Дн 920.70.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки 60E1 марки 1/9 колії 1435 мм	Дн 920 Перевід стрілочний типу 60E1 марки 1/9 колії 1435 мм R300 по осі бічної колії	180	
27.	Дн 932.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/9 колії 1524 мм	ЛПТП.665121.101Дн-08; (-09) Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/9 колії 1524 мм	176	
28.	Дн 955.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки 49E1 марки 1/7 колії 1435 мм	-	175	
29.	Дн 965.90.000*	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р50 марки 1/9 колії 750 мм	Дн 965; (-01) Перевід стрілочний типу Р50 марки 1/9 радіусу 85 м колії 750 мм	143	
	Дн 965.90.000-01*	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р50 марки 1/9 колії 750 мм для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 965-02; (-03) Перевід стрілочний типу Р50 марки 1/9 радіусу 85 м колії 750 мм для вкладання на залізобетонні бруси	143	
Група II - ГАРНІТУРА З ДОДАТКОВИМИ ПЕРЕВІДНИМИ ПРИСТРОЯМИ ДО СТРІЛКИ (з гнучкими вістрями)					
30.	16739-00-00 або 16739Дн.00.000 (в складі з: --2372.01.130 – ролик підтримуючий; - ДнСП 131; (-01) – тяга з'єднувальна; - ДнСП132-07 – тяга з'єднувальна; - ДнСП 378-01; (-02) – станина з важелем; - ДнСП 468; (-01) – тяга перевідна)	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до криволінійної стрілки Р65 марки 1/11 колії 1520 мм	2889Дн Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/11 радіусу 600 колії 1520 мм	173	
31.	Дн 365.03.000 (в складі з 16744Дн або 16744)	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/18 колії 1520 мм	Дн 365 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/18 з суцільнолитотою хрестовиною (моноблок)	402	
32.	2193.05.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/11 колії 1520 мм	2193 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/11 колії 1520 мм з гнучкими	343	

			вістряками		
33.	Дн 355.05.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/11 колії 1520 мм	Дн 355 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/11 колії 1520 мм	360	
34.	Дн 385.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/11 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 345 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/11 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	360	
35.	Дн 410.03.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки UIC60 марки 1/11 колії 1435 мм	Дн 410; (-01) Перевід стрілочний типу UIC60 марки 1/11 колії 1435 мм	322	
36.	Дн 410.05.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки UIC60 марки 1/11 колії 1435 мм	Дн 410-04; (-05) Перевід стрілочний типу UIC60 марки 1/11 колії 1435 мм		
37.	Дн 600.50.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/14 колії 1520 мм	Дн 600 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/14 безстиківий (з ухилом 1:20)	410	
38.	Дн 945.80.000*	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до криволінійної стрілки Р65 марки 1/11 колії 1520 мм	Дн 945 Перевід стрілочний криволінійний типу Р65 марки 1/11 радіусу 900 м колії 1520 мм	335	
39.	Дн 950.60.000*	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до криволінійної стрілки Р65 марки 1/11 колії 1520 мм	Дн 950 Перевід стрілочний криволінійний типу Р65 марки 1/11 радіусу 900 м колії 1520 мм	355	
40.	УЗ.007.00.000	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до стрілки Р65 марки 1/11 - 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	65109Ж01;65111Ж01;Дн 200 Переводи стрілочні типу Р65 м. 1/9, 1/11 колії 1520мм для вкладання на залізобетонні бруси	345	
Група III - ГАРНІТУРА З ЗОВНІШНІМИ ЗАМИКАЧАМИ ДО СТРІЛКИ Група IV - ГАРНІТУРА З ЗОВНІШНІМИ ЗАМИКАЧАМИ ДО ХРЕСТОВИНИ З БПК					
41.	Дн 060.04.000	Гарнітура з зовнішніми замкачами електроприводу типу СП-200 до стрілки Р65 марки 1/18	Дн 060-02; (-03) Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/18 колії 1520 мм з хрестовиною з безперервною поверхнею кочення	504	
42.	Дн 060.05.000	Гарнітура з зовнішніми замкачами електроприводу типу СП-200 до хрестовини з БПК Р65 марки 1/18		385	
43.	Дн 260.00.000	Гарнітура з зовнішніми замкачами електроприводу типу СП-12 до стрілки Р65 марки 1/18	Дн 060; (-01) Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/18 колії 1520 мм з хрестовиною з безперервною поверхнею кочення	558	
44.	Дн 270.00.000	Гарнітура з зовнішніми замкачами електроприводу типу СП-12 до хрестовини з БПК Р65 марки 1/18		375	
45.	Дн 285.00.000-09;(-10)	Гарнітура з зовнішніми замкачами електроприводу типу СП-200 до стрілки Р65 марки 1/11 колії 1520 мм	Дн 300 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/11 з хрестовиною з посиленням поворотним осердям	207	
46.	Дн 305.00.000-04	Гарнітура з зовнішніми замкачами електроприводу типу СП-200 до хрестовини з БПК Р65 марки 1/11 колії 1520 мм	Дн 300 Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/11 з хрестовиною з посиленням поворотним осердям	284	
Група V - ГАРНІТУРА ДО ПЕРЕХРЕСНИХ СТІЛОК					
47.	16752-00-00 або 16752Дн.00.000 (в складі з деталями 16751Дн)	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до перехресних стрілок Р50 марки 1/9 колії 1520 мм	1623, 1669 Переводи стрілочні подвійні перехресні типу Р50 марки 1/9	173	
48.	16753-00-00 або 16753Дн.00.000	Комплект тяг до перехресних стрілок	1580Дн, 1623, 1669, 65109Ж03 Переводи стрілочні подвійні перехресні типів Р50, Р65 марки 1/9 колії 1520 мм	63	
49.	16761-00-00 або	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до тупої	1669	84	

	16761Дн.00.000	хрестовини Р50 марки 1/ 9	Перевід стрілочний подвійний перехресний типу Р50 марки 1/9 з тупими хрестовинами з рухомими осердями		
50.	УЗ.005.00.000;(-01)	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до перехресної стрілки Р65 марки 1/9 колії 1520 мм	1580Дн Перевід стрілочний подвійний перехресний типу Р65 марки 1/9 колії 1520 мм зі збірно-ливарною хрестовиною	239	
51.	УЗ.005.00.000-02;(-03)	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до перехресної стрілки Р65 марки 1/9 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси	65109Ж03 Перевід стрілочний подвійний перехресний типу Р65 марки 1/9 колії 1520 мм зі збірно-ливарною хрестовиною для вкладання на залізобетонні бруси	239	
Група VI - ГАРНІТУРА ДО СКИДАЛЬНОЇ СТРІЛКИ ТА КОЛЕСОСКИДАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ					
52.	16758-00-00 або 16758Дн.00.000 (в складі з деталями 16757Дн)	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до скидальної стрілки Р65 марки 1/6 колії 1520 мм	Дн 685. Стрілка скидальна типу Р65 марки 1/6	136	
53.	Дн 939.50.000*	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до колесоскидального пристрою Р65	Дн 939; (-01) Пристрій колесоскидальний до рейок типу Р65 з підухилом 1:20	100	
	Дн 939.50.000-01*	Гарнітура електроприводу типу СП-6 до колесоскидального пристрою Р65 для вкладання на залізобетонні бруси	Дн 939-02; (-03) Пристрій колесоскидальний до рейок типу Р65 з підухилом 1:20 для вкладання на залізобетонні бруси	142	

НАКЛАДКИ СТИКОВІ ЛИТІ (ТУ У 30.2-14367980-036)

Найменування	№ проєкту . КД	Габаритні розміри, мм	Маса, кг
Накладка стикова Р24	Дн 944.00.005; (-01)	24x69,2x364	3, 26
Накладка стикова Р33/Р34	Дн 140.00.005	27x86x470	6,3
Накладка стикова Р43	Дн 816	35x94x470	8,6
Накладки стикові трамвайні:			
- зовнішня Т62 НЗЛ;	Дн 742	42x137x640	16,9
- внутрішня Т62 НВЛ	Дн 743	42x115x640	13,3